

mixta

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير

Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات

Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتي-التشريح

General Stainless Steel Hospital Equipments

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة

Morgue & Anatomy Units

2023

ميكستا ، التي تأسست في عام 2007 ، هي نتيجة لأكثر من 15 عامًا من الخبرة في قطاع الصحة. تسعى ميكستا لتحديث وإنشاء وإنتاج المنتجات التي يكمن تصنيفها الى الأقسام التالية

- معدات وحدة التعقيم المركزية من الفولاذ المقاوم للصدأ
- معدات تطهير و تخزين المناظير
- معدات غرفة العمليات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- معدات المشرحة والتشريح
- المعدات العامة للمستشفيات من الفولاذ المقاوم للصدأ

في كل مرحلة من مراحل إنتاج المعدات الطبية المعتمدة حسب المعايير الوطنية والدولية لتلبية الاحتياجات تدرك ميكستا جيدًا انها تخدم الناس و تراعي صحتهم. اليوم يتم استخدام منتجات ميكستا بنجاح و بأمان في مجموعة متنوعة من المرافق الطبية في جميع أنحاء تركيا و 93 دولة حول العالم . ميكستا تعني أقصى درجات السلامة البيئية ، وتقنيات الإنتاج الحديثة ، وإمداد المنتج في الوقت المناسب ، والخدمة وتقبل رضاء العملاء المطلق كفلسفة وجودها الأساسي .

دون التنازل عن جودتها ، تسعى ميكستا جاهدة لتقديم الخدمة الأكثر دقة للقطاع الصحي عن طريق موظفيها الموهلين والمسؤوليات الاجتماعية. ميكستا هي علامة تجارية قوية من خلال تكنولوجيا الإنتاج والمنتجات ورضا العملاء وامتيازات ما بعد البيع

Mixta, founded in 2007, is a result of more than 15 years of experience in the health sector. Mixta seeks to modernize, create, and produce the products it groups under the following hospital departments.


- **Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipment**
- **Endoscope Reprocessing Equipment**
- **Operating Room Stainless Steel Equipment**
- **Morgue & Anatomy Units**
- **General Stainless Steel Medical Equipment**

At every stage of producing medical equipment that is approved to meet national and international standards, it is well aware of people and their health. Today, Mixta products are utilized successfully and securely in a variety of medical facilities throughout Turkey and 50 other countries. Mixta is an acronym for maximal environmental protection, contemporary production methods, timely product delivery, and effective service. Absolute customer satisfaction is Mixta's guiding principle in business. On the basis of knowledgeable staff and social obligations, it aims to offer the proper service to the health sector without compromising quality.

معدات وحدة التعقيم المركزية من الفولاذ المقاوم للصدأ Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments	عربة نقل المواد (مع 3 أرفف) Instrument Trolley with Barriers	35	معدات تطهير و تخزين المناظير Endoscopy
حوض الغسيل الاولي مع غسالة الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Cleaner Counter	عربة نقل المواد (مع رفان) Material Trolley (2 Shelves)	35	عربة نقل جهاز التنظير Visual Cart
حوض الغسيل الاولي Pre Washing Counter	طاولة عمل (متحركة) Working Table (Mobile)	35	عربة نقل الاجهزة الطبية Medical device cart
أحواض غسيل المواد Instrument Washing Sinks	عربة نقل المواد Instrument Trolley	36	عربة نقل الاجهزة الطبية Medical Device Trolley
حوض الغسيل الاولي مع غسالة الموجات فوق الصوتية و وحدة التجفيف Ultrasonic Cleaner Counter with Drying Unit	عربة نقل المواد (مع حواجز) Instrument Trolley with Barriers	36	عربة نقل الاجهزة الطبية Medical Device Trolley
غسالة بالموجات فوق الصوتية (28 لتر) Tabletop Ultrasonic Cleaner (28lt)	عربة نقل المواد (مع حواجز) Instrument and Dressing Trolley with Barriers	37	جهاز غسيل وتطهير المناظير Endoscope Washer and Disinfector Machine
مسدس ضغط الهواء و الماء Air / Water Spray Gun Rinser	عربة نقل المواد (مع حواجز) Instrument and Dressing Trolley with Barriers	37	خزانة المناظير (مع نظام التجفيف) Endoscope Cabinet (with Drying System)
طاولة متحركة مع مصفاة مياه Mobile Table with Water Filtration	عربة نقل الادوات المعقمة Sterilized Product Trolley	38	حوض الغسيل الاولي للمناظير Endoscope Pre Washing Sink
سلة الغسيل والتعقيم (سلة سلكية) Washing and Sterilization Basket (Wire Basket)	عربة نقل مع سلة و وعاء تخزين Basket and Container Trolley	38	خزانة المناظير Endoscope Cabinet
سلات الغسيل والتعقيم Washing and Sterilization Baskets	عربة نقل الادوات المعقمة مع سلة و وعاء تخزين Sterilized Product, Basket and Container Trolleys	38	خزانة القسطرة Catheter Cabinet
جهاز غسيل وتعقيم الأدوات Instrument Washing and Disinfectors	عربة نقل الادوات المعقمة مع سلة و وعاء تخزين Sterilized Product, Basket and Container Trolleys	39	
خزانة تجفيف الأدوات Instrument Cabinet with Drying System	عربة نقل Trolleys	41	معدات غرفة العمليات من الفولاذ المقاوم للصدأ Operating Room Stainless Steel Equipments
جهاز تعقيم فوق الطاولة Tabletop Flash Autoclave Device	عربة نقل مع السلالت Basket Transfer Trolley	42	غسالات ايدي Hand Wash Scrub Units
طاولات العمل Working Tables	سلة غسيل وتعقيم مخروطية Conical Washing and Sterilization Basket	42	غسالة ايدي ميكانيكية (احادية) Hand Wash Scrub Unit (Mechanic)
طاولات التعبئة Packing Tables	عربة نقل مع سلة (قابلة للتخصيص) Basket Trolley (Customizable)	42	خزانة غرفة العمليات قابلة للدمج في الحائط Operating Room Built-In Cabinet
طاولات التعبئة و التغليف و الفحص Work Station	سلة متحركة Mobile Basket	44	خزانة المختبر المضادة للبكتيريا Antibacterial Laboratory Unit
مصباح طاولة مع العدسة المكبرة Table Magnifying Lamp	عربة مع سلتين Trolley with Baskets	44	خزانة للمختبرات مع حوض غسيل Laboratory Cabinet Unit with Sink
طاولات التعبئة و التغليف و الفحص قابلة لتعديل الارتفاع Work Station (Height Adjustable)	عربة نقل الادوات مع رفوف سلكية مزدوجة Double Wire Instrument Trolley	44	خزانة الأدوات والأدوية Instrument and Drug Cabinet
محطة عمل Work Station	ارجل من الالينوكس نظام أرفف بلاستيكية مع Inox + Plastic Panel Shelf System	45	خزانة غرفة العمليات Operating Theatre Cupboard
طاولات التعبئة و التغليف و الفحص قابلة لتعديل الارتفاع Work Station (Height Adjustable)	نظام أرفف لوحية مثقبة Perforated Panel Shelf System	45	خزانة الأدوية Drug Cabinet
جهاز تغليف وختم أوتوماتيكي بالكامل Full Automatic Heat Sealer	نظام أرفف سلكية ثابتة Wire Shelf Systems	47	خزانة غرفة العمليات بأبواب منزلقة Operating Room Cabinet with Sliding Doors
جهاز تغليف دوار أوتوماتيكي بدون طابعة Rotary Heat Sealer without Printer	نظام أرفف صلبة ثابتة Solid Shelf Systems	47	أرفف تخزين الأدوية Modular Drug Storage Shelves
جهاز تغليف دوار أوتوماتيكي مع طابعة Rotary Heat Sealer with Printer	باب العبور القابل للتحكم Pass Through Door	48	منصات المحاليل المائية IV Stands
جهاز قطع أسطوانة دوار Rotary Roll Cutter	صندوق تمرير المنتجات المعقمة Pass Box	48	طاولات المايو - هيدروليكية Mayo Tables
جهاز قطع أسطوانة دوار (ثنائي) Rotary Roll Cutter (Double)	خزانة الأدوات Instrument Cabinet	49	طاولات المايو - ميكانيكية Mayo Tables
طاولة الفحص و التغليف Linen Folding Table with Light	دش غسيل العين والجسم للطوارئ Emergency Eye And Body Shower	50	طاولات مستديرة Falcate Table
عربة نقل الورق Paper Trolley	دش غسيل الجسم للطوارئ Eye Washing Sink	50	عربة تخزين ونقل الأدوات Instrument Storage and Transport Trolley
معقم البخار Steam Sterilizer			عربة تعليق الإسفننج Sponge Sling Car
معقم البلازما (بيروكسيد الهيدروجين) Plasma Sterilizer (Hydrogen Peroxide)			اوعية جراحية مع قواعد Surgical Single Bowl with Stands
			عربة نقل الادوات Instrument Trolley

درج للقدم	84	Dissection Unit	103	Mop Washing Sink	119
Foot Steps		طاولة التشريح (مع نظام اسطواني)		عربة نقل اسطوانة الغاز الطبي	
سلة نفايات متحركة قابلة للركل	84	Dissection Table (Roller System)	104	Medical Gas Cylinder Trolley	119
Kick Bucket		وحدة تخزين الجثث		صندوق حفظ الادوية من الفولاذ المقاوم للصدأ	
مقعد الجراحة و التخدير	85	Cadaver Storage Unit		Narcotic Cabinet (Stainless Steel)	120
Surgical And Anesthesia Stool		المعدات العامة للمستشفيات من الفولاذ المقاوم للصدأ		عربة جمع الثياب المتسخة	
مقعد التشريح من الفولاذ غير القابل للصدأ	85	General Stainless Steel Hospital Equipments	107	Dirty Linen Trolley	120
Stainless Stell Anatomy Stool		عربة الطوارئ		عربة جمع الثياب الجافة (من البولي ايثيلين)	
مقاعد الجراحة القابلة لتعديل الارتفاع	85	Emergency Cart	107	Dry Linen Trolley (Polyethylen Body)	120
Foot Height Adjustable Surgical Stools		عربة التخدير		عربة نفايات متحركة	
خزانة الطاقة و الكامات	86	Anesthesia Cart	108	Dustcart (Mobile)	121
Cap, Bonnet and Mask Cupboard		عربة تضميد للعناية المركزة		عربة الثياب النظيفة و المتسخة	
خزانة الطاقة و الكامات (قابلة للتثبيت على الحائط)	86	Intensive Care Dressing Trolley	108	Dirty - Clean Laundry Trolley	121
Cap, Bonnet and Mask Cupboard (Wall Mounted)		عربة الطوارئ و التضميد		عربة الثياب النظيفة و المتسخة مع غطاء	
موزع الفرشاة	86	Emergency And Dressing Cart	108	Dirty - Clean Laundry Trolley (with Lid)	121
Brush Dispenser		عربة الادوية		عربة توزيع الثياب النظيفة و المتسخة	
موزع الصابون (هوائي)	87	Drug Trolley	109	Dustcart (Mobile)	122
Soap Dispenser (Pneumatic)		عربة الادوية و التخدير		عربة نقل المواد	
موزع صابون سائل	87	Drug Anesthesia Trolley	109	Material Transportation Trolley	122
Liquid Soap Dispenser		عربة الادوية		شماغة المئازر(خماسية)	
الفولاذ المقاوم للصدأ موزع صابون سائل من	87	Drug Trolley	110	Lead Apron Hanger	123
Stainless Steel Liquid Soap Dispenser		عربة الطوارئ		سرير الفحص	
عربة نقل الاحذية	89	Emergency Cart	110	Manual Examination Table	123
Slipper Trolley		عربة المعالجة والادوية		كرسي سحب الدم	
رف تخزين الاحذية	89	Medicine & Treatment Cart	111	Blood Drawing Chair	124
Shelf System for Slipper		عربة التضميد		مقاعد معاقين	
وحدة نقل المنتجات المعقمة	90	Dressing Cart	112	Disabled Seats	124
Sterile Product Transfer Unit		عربة الطوارئ		قضبان مسك للمعاقين	
عربة نفايات طبية	90	Emergency Cart	112	Disabled Grab Bars	125
Medical Waste Trolley		عربة المعالجة والادوية		خزانة مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ مقعد مع	
معدات المشرحة و التشريح		Medicine & Treatment Cart		Stainless Steel Water Closet	
Morgue & Anatomy Units		عربة الادوية مع 9 ادراج	113	من الفولاذ المقاوم للصدأ مقعد قابل للتثبيت على الحائط	125
ثلاجة حفظ الموتى الثنائية مع باب امامي	93	Dressing Cart	113	Wall Mounted Pissoir	125
Panel Type Morgue Unit (Dual Front Door)		عربة الادوية (مع ادراج)		مرحاض من الفولاذ المقاوم للصدأ	
ثلاجة حفظ الموتى الثنائية مع باب جانبي	93	Medicine Cart	114	Stainless Steel Toilet (with Jet Flush)	125
Panel Type Morgue Unit (Dual Side Door)		عربة تحضير الأدوية		دش من الفولاذ المقاوم للصدأ	
ثلاجة حفظ الموتى الثلاثية مع باب امامي	94	Drug Preparation Trolley	114	Stainless Steel Shower Stall	126
Panel Type Morgue Unit (Triple Front Door)		عربة التضميد		حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ (قابل للتثبيت على الجدار)	
ثلاجة حفظ الموتى الثلاثية مع باب جانبي	94	Dressing Trolley	115	Stainless Washbasin (Wall Type)	126
Panel Type Morgue Unit (Triple Side Door)		عربة التضميد الطارئ		حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ	
طاولة التشريح	95	Dressing Trolley	115	Stainless Steel Sink	127
Autopsy Table		عربة التضميد متعددة الاستخدامات		مغسلة من الفولاذ المقاوم للصدأ	
طاولة غسيل الجسم	95	Multi Purpose Dressing Cart	116	Stainless Washbasin System	127
Body Washing Table		طاولة غسيل الأطفال		احواض فولاذ غير قابلة للصدأ	
وحدة غسيل الجسم	96	Baby Washing Table	116	Mounted Sink (Wall Type)	127
Body Washing Unit		طاولة تحضير الجص		احواض فولاذ غير قابلة للصدأ	
عربة نقل الجثث	97	Plaster Preparation Table	117	Mounted Sink (Wall Type)	128
Cadaver Trolley		حوض التخلص من النفايات السائلة مع خزانة مياه		سلة مهملات ذات غطاء متأرجح	
عربة نقل الجثث مع غطاء هيدروليكي	97	Liquid Waste Disposal Sink	117	Swinging Cover Trash Can	128
Cadaver Trolley (with Lid)		حوض التخلص من النفايات السائلة		سلة مهملات هيدروليكية	
رافعة الجثث الهيدروليكية	99	Liquid Waste Disposal Sink	118	Hydraulic Waste Receptacle	128
Cadaver Lift (Hydraulic)		حامل زجاجات البول (قابل للتثبيت على الحائط)		سلة مهملات ببدالة قدم	
رافعة الجثث القابلة للشحن	99	Urine Bottles Holder (Wall Mounted)	118	Pedal Dustbin	129
Cadaver Lift (Chargeable)		عربة نقل الصواني		موزع مناديل	
وحدة تشريح مع حوض	101	Hotbox Tray Trolley	118	Z Fold Paper Towel Dispenser	129
Dissection Unit		صينيةحافظة للحرارة		موزع مناديل ورقية مع سلة مهملات	
وحدة تشريح ثابتة	103	Hotbox	118	Combined Paper Towel Dispenser	129
		حوض غسيل الممسحة	118	مطفئة سجائر	129
				Square Pedestal Ashtray	





معدات فولاذية غير قابلة للصدأ
في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit
Stainless Steel Equipments

حوض الغسيل الاولي مع غسالة الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Cleaner Counter MUYT 1052

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- السعة: 28 لتر
- مزودة بجهاز تنظيف يعمل بالموجات فوق الصوتية (عدد 1) وحوض غسل (عدد 2).
- ثلاث حنفيات حلزونية الشكل مع وحدة رش مياه قابلة للضبط
- وحدة صرف صحي قابلة للتحكم بها (2 عدد)
- بندقيّة ماء وهواء مضغوط (2 طقم) مع 8 رؤوس (لكل واحد منها)
- حاجز ضد تناثر السوائل
- قاعدة قابلة للدوران و مصنوعة من صلب لا يصدأ وقابلة للضبط حسب منسوب الأرض.
- إنتاج في مختلف التصاميم والأحجام و الأشكال حسب طلب الزبائن.
- أبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 700x2000x850 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Two instrument washing sinks and one ultrasonic cleaner,
- Three spiral faucets with adjustable shower spout,
- Control panel with time and program options,
- Sink drainage control handle,
- 2 set air water spray gun with 8 nozzles,
- All worktop edges are raised to prevent water drips,
- Stainless steel adjustable feet,
- Custom made production in different sizes and designs,
- 1 piece single, 2 pieces double door cabinet
- Dimension (WxLxH): 700x2000x850 mm. / 1350 mm



حوض الغسيل الاولي Pre Washing Counter MOYB 1051

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية و الداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- حوض لغسلالمواد (2 عدد)
- أنبوب مجمع ثلاثي (1 عدد)
- حنفية حلزونية الشكل (2 عدد)
- مع وحدة رش مياه قابلة للضبط
- وحدة صرف صحي قابلة للتحكم بها (2 عدد)
- بندقية ماء وهواء مضغوط (2 طقم) مع 8 رؤوس (لكل واحدمنها)
- اختيارات بالدولاب أو بالدراج حسب طلب الزبائن
- حاجز ضد تناثر السوائل
- قاعدة قابلة للدوران و مصنوعة من صلب لا يصدأ وقابلة للضبط حسب منسوب الأرض.
- إنتاج في مختلف التصاميم والأحجام والأشكال حسب طلب الزبائن.
- أبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 700x1900x850 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Two sink with triple manifold,
- Two spiral faucets with adjustable shower spout,
- Sink drainage control handle (Optional),
- All worktop edges are raised to prevent water drips,
- Stainless steel adjustable feet,
- Custom made production in different sizes and designs,
- 2 set air water spray gun with 8 nozzles,
- Optional drawers and cabinets available,
- Dimension (WxLxH): 700x1900x850 mm. / 1140 mm



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

أحواض غسيل المواد Instrument Washing Sinks MYT Series

- يستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- خلاط دش أحادي النقطة مع تمديد حلزوني (اختياري)
- مجموعة الصرف المتحكم فيها خارجياً (اختياري)
- حاجز ضد تطاير السوائل.
- قدم مشتركة كروية من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للتعديل وفقاً للأرضية
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب
- الأبعاد 600x1400x850 ملم

- For entire sterilization required centres,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Spiral faucets with adjustable shower spout
- Tap with one point, spiral extension and douche (Optional),
- Sink drainage control handle (Optional),
- Barrier for liquid splashes,
- Stainless steel adjustable feet,
- Custom made production in different sizes and designs,



MYT 1050



MYT 1053

رمز المنتج	اسم المنتج	القياسات
Code	Product Name	Dimension (mm.)
MYT 1048	حوض غسيل الأدوات (حوض فردي)	600x1400x850
MYT 1048	Instrument Washing Sink (Single sink)	600x1400x850
MYT 1052	حوض غسيل المواد (حوض واحد- مزود بخزانة)	600x1400x850
MYT 1052	Instrument Washing Sink (Single sink with Cabinet)	600x1400x850
MYT 1050	حوض غسيل المواد (مزود بحوضين)	600x1800x850
MYT 1050	Instrument Washing Sink (Double sink)	600x1800x850
MYT 1053	حوض غسيل المواد (مزود بحوضين- مزود بخزانة)	600x1800x850
MYT 1053	Instrument Washing Sink (Double sink with Cabinet)	600x1800x850
MYT 1051	حوض غسيل المواد (مزود بثلاث احواض)	600x2300x850
MYT 1051	Instrument Washing Sink (Triple Sink)	600x2300x850
MYT 1153	حوض غسيل الأدوات (أحواض ثلاثية مع خزانة)	600x2300x850
MYT 1153	Instrument Washing Sink (Triple Sink with Cabinet)	600x2300x850
MYT 1054	حوض غسيل المواد (حوض واحد- مجموعة ادراج)	600x1800x850
MYT 1054	Instrument Washing Sink (Single Sink with Block Drawers and Cabinet)	600x1800x850

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments



حوض الغسيل الاولي مع غسالة الموجات فوق الصوتية و وحدة التجفيف Ultrasonic Cleaner Counter with Drying Unit (4+1) MKUY 1053

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304.
- أربعة مغاسل للغسل بالموجات فوق الصوتية كل منها 28 لتر.
- لوحة تحكم متعددة الأغراض قابلة للبرمجة لأجل كل لوحة على حدة.
- وحدة تجفيف واحدة مع غطاء ومروحة هواء ساخن.
- مجموعتين من مسدس هواء / ماء مضغوط مع واصلة لولبية (8 أطراف).
- لوحة خلفية ذات حاجز مقاوم لرشات الماء.
- 4 سلال غسيل ذات أسلاك خاصة.
- قوائم قابلة لتعديل الارتفاع
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 850 × 1700 × 700 مم / 850 × 700 × 550 مم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 4 ultrasonic cleaner counter, each 28 Lt.,
- Multi programmable board for each unit,
- Drying unit with lid and hot air fan,
- 2 set air water spray gun with 8 nozzles,
- Barrier for liquid splashes,
- 4 pieces washing baskets,
- Stainless steel adjustable feet,
- Dimensions (WxLxH): 700x1700x850 mm / 550x700x850 mm.



لقد تم تصميم "الطاولة ذات وحدة التجفيف وغسل الموجات فوق الصوتية المتناسقة" من اجل اقسام التعقيم للوحدات الصحية مثل صالات العمليات بشكل خاص. عبارة عن شكل متناسق تمتلك معمارية وتفكر في المتطلبات والاعتيادات الخاصة بالعمل الصحي اثناء التعقيم والتطهير مثلما هو موجود في عدد كبير من المنتجات الاخرى. لقد تم وصول النظام الذي من الممكن ان يتم برمجة كل منها بشكل منفصل عن الاخر وبشكل رقمي الى هيكلية مستخدمة جداً لكل وحدة ذات نظام الغسل بالموجات فوق الصوتية.

"Ultrasonic Cleaner Counter with drying unit" specially designed for sterilization sections of health units, especially operating theaters. It is a combinatorial architecture that considers the habits and requirements of the healthcare workers during disinfection and sterilization like many other products . The fact that each unit with ultrasonic washing system can be digitally programmed separately has a very useful structure.



غسالة بالموجات فوق الصوتية (28 لتر) Tabletop Ultrasonic Cleaner MUY 1060

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- خزانة ماء وسلية سلكية وغطاء .
- وحدة صرف صحي قابلة للتحكم بها.
- قدرة فوئية 220-240 فولت/ 50 هيرتز،
- تردد موجات فوق الصوتية 28 كيلوهيرتز
- إنتاج في مختلف التصاميم والأحجام و الأشكال حسب طلب الزبائن.
- أبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 325x520x470 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Digital and analog control options.
- Water drainage tap, water tank, wire basket and lid,
- Including water tank, wire basket and lid,
- 220-240 V/50 Hz, Ultrasonic frequency 28/40 kHz,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 325x520x400 mm.



مسدس ضغط الهواء و الماء Air/Water Spray Gun Rinsers MBHS 9000

- يستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة ،
- مصنوع من مادة غير قابلة للصدأ ،
- ثمانية خيارات طرف مختلفة ،
- تحكم في الضغط قابل للتعديل من الزناد.

- For entire sterilization required centers,
- Made from stainless material,
- 8 different tip option,
- Compression control from trigger.



طاولة متحركة مع مصفاة مياه Mobile Table with Water Filtration MSM 5080

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية و السريرية التي يجب أن تكون معقمة
- مصنوع الفولاذ المقاوم للصدأ الجودة 304
- أربع عجلات ، اثنان بها فرامل
- لوح علوي مع سلة قابلة للفصل وخزان لتجميع المياه
- الإنتاج مختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب
- الأبعاد(عرض*طول*ارتفاع) 600x600x900

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Removable top tray and plastic water gathering container,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 600x600x900 mm.



سلة الغسيل والتعقيم (سلة سلكية) Washing and Sterilization Basket MYS 5040

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ.
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب.
- ميزة قابلة للتكديس.
- الأبعاد 600x300x300 ملم (MYS 5040)
- الأبعاد 600x300x200 ملم (MYS 5039)

- For entire sterilization required centers,
- Stainless steel wire basket,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Stackable,
- Dimension (WxLxH): 300x600x300 mm. (MYS 5040)
- Dimension (WxLxH): 300x600x200 mm. (MYS 5039)



سلات الغسيل والتعقيم Washing and Sterilization Basket MYS 5051

- تستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم ،
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ،
- إنتاج القطع بالليزر ،
- مناسبة لحفظ الأدوات الجراحية في سائل التعقيم ،
- الأبعاد (عرض × طول × ارتفاع): 120 × 240 × 450 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Manufactured by laser cutting method,
- Suitable for keep surgical tools in sterilizing liquid,
- Dimensions (WxLxH): 240x450x120 mm.



سلات الغسيل والتعقيم Washing and Sterilization Basket (with Lid) MYSK 5045

- تستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم ،
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ،
- إنتاج القطع بالليزر ،
- مناسب لأجهزة التعقيم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Manufactured by laser cutting method,
- Suitable for sterilization devices.

قانون	قياس
Code	Dimension (mm)
MYSK 5045	245x255x100
MYSK 5046	255x405x70
MYSK 5047	255x485x70
MYSK 5048	255x540x70



سلات الغسيل والتعقيم Washing and Sterilization Basket MYS 5041

- تستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم ،
- شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب
- ميزة قابلة للتكديس
- بمقبض على الوجهين

- For entire sterilization required centers,
- Stainless steel wire basket,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Stackable,
- Double side handle.

قانون	قياس
Code	Dimension (mm)
MYS 5041	245x255x50
MYS 5042	245x255x100
MYS 5043	255x485x50
MYS 5044	255x485x100



جهاز غسيل وتعقيم الأدوات Instrument Washing and Disinfectors MYC Serisi/Series



تم تصميم منتجنا لاستخدامه في غسل وتطهير الأدوات و الأجهزة الطبية المقاومة للحرارة والقابلة لإعادة الاستخدام. يستخدم في الأماكن التالية : المستشفيات ، العيادات الخارجية ، مراكز التأهيل و المعامل.

يجب استخدامه من قبل الموظفين الفنيين الخبراء الذين أكملوا التدريب المطلوب لعملية الغسيل والتطهير

التعبئة والتغليف والتحميل

في عمليات الغسل والتطهير ، لا يجب استخدام مواد تغليف بل يجب اختيار سلال مناسبة للأدوات بدلاً من ذلك . لا تكس أو تضع الأدوات / المواد ضيقة جدًا لبعضها البعض عند وضعها في السلة. استخدم دائماً نفس المواد أو الأدوات عند وضعها في السلة . استخدم عربة التحميل أو الأرفف عند تحميل الأدوات في حجرة الجهاز .

المواد التي يمكن استخدامها في برامج الغسيل والتطهير والفترات زمنية

- الأدوات الجراحية
- حاويات غرفة العمليات
- أدوات المختبر
- العبوات الزجاجية
- المواد المطاطية
- مواد بلاستيكية

• Our product has been designed to be used for washing and disinfection of heat-resistant and reusable medical devices tools. It is used in the following: Hospitals, Outpatient clinics, Rehabilitation centers, It is used in laboratories.

• It must be used by the expert technical personnel who have completed the required training for washing and disinfection process.

Packaging and Loading

In washing-disinfection processes no packing must be used. Proper baskets for the instruments must be chosen instead. Do not stack or put the instruments / materials too tight to each other when placing them into basket. Always use same materials or instruments when placing into basket. Use loading cart or shelves when loading the instruments into the device chamber.

Materials that can be used in Washer-Disinfecter Programs and Time Periods

- Surgical Instruments
- Operating Room Containers
- Laboratory Instruments
- Glass Containers
- Rubber Materials
- Plastic Materials

نظام التحكم	PLC
زر تلقائي / كامل وشاشة تعمل باللمس	الاستخدم
شاشة LCD ، شاشة TFT نوع الشاشة ملونة	تعمل باللمس
7 بوصة	أبعاد الشاشة
شاشة تعمل باللمس	لوحة المفاتيح
40 حرف / خط طباعة حرارية	طباعة
منفذ RS 232 / USB والاتصال منفذ	إيثرنت ،
المرئي والمسموع والمطبوع	نظام التحذير
200 دورة	تسجيل بيانات
شاشة تعمل باللمس	المراقبة
سهلة الوضع على 4 عجلات دوارة وارتفاع أرجل قابلة للتعديل للأرضيات غير المستوية	قابلية النقل.

General Specification

Control System	PLC
Use	Full automatic / button and touch screen
Screen Type	Colour TFT, Touchscreen LCD
Screen Dimension	7"
Keypad	Touchscreen
Printer	40 Characters / Line Thermal Printer
Communication	RS 232 Port / USB , Ethernet
Warning System	Visual, Audible and Printed
Data Recording	200 PCS Cycle
Monitoring	Touchscreen
Mobility	Easy positioning on 4 swivel castors and high adjustable legs for uneven floors.

Device Construction

Body	2,5 mm, AISI 304 Stainless Steel
Chamber	1,5 mm, AISI 316L Stainless Steel
Door	Tempered Glass
Outer Panels	1,5 mm, AISI 304 Stainless Steel
Piping	Silicon Hose, 1,5 mm, AISI 304 Stainless Steel
Chamber Polishing	Electropolishing

الموديل	MYC 2606	MYC 2808	MYC 2010	MYC 2212	MYC 2515	MYC 2818
	تحت مكتب	حجم كبير				
عرض الحجره(ملم)	625	625	625	625	625	625
ارتفاع الحجره(ملم)	450	680	680	680	680	820
طول الحجره(ملم)	600	600	600	850	850	850
عرض الجهاز (ملم)	950	980	980	980	980	980
ارتفاع الجهاز (ملم)	840	1930	1930	1930	1930	2070
طول الجهاز (ملم)	810	820	820	1070	1070	1070
عرض التغليف(ملم)	1150	1030	1030	1100	1100	1100
ارتفاع التغليف(ملم)	1150	2050	2050	2050	2050	2200
طول التغليف(ملم)	1010	970	970	1220	1220	1220
باب احادي	+	+	+	+	+	+
باب ثنائي	-	+	+	+	+	+
شاشة لمس	4.3"	7"	7"	7"	7"	7"
مخرج RS232	+	+	+	+	+	+
مقاومة تسخين	5	10	10	15	15	15
المياه(KW)	3	6	6	8	8	8
مقاومة التجفيف(KW)						
معدل تدفق النفخ (m3 / h)	100	150	150	150	150	150
طاقة مضخة التدوير (kW)	0,4	1,1	1,1	2,4	2,4	3
خصائص التوصيل الكهربائي						
مضخة التدوير	230V±10	380V±10	380V±10	380V±10	380V±10	380V±10
معدل تدفق مضخة التدوير (d / d)	325	650	650	900	900	1200
مضخة جرعات المنظفات	+	+	+	+	+	+
مضخة جرعة عامل تحييد	+	+	+	+	+	+
توصيل كهربائي	3L+1N+1PE 50 Hz, 400 V AC					
قطر أنبوب تصريف المياه (ملم)	½"	1"	1"	1"	1"	1"
عدد الرفوف في السلة	3	4	5	4	5	6
عدد سلات ال DIN	6	8	10	12	15	18
فلتر HEPA	H14, Particle Retention Ratio %99,999					

خزانة تجفيف الأدوات Instrument Cabinet with Drying System MAKD 1010

- تستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم,
 - اللوحة الفولاذية المقاومة للصدأ بجودة 304,
 - عدد 10 من الرفوف المشبكة,
 - التجفيف السهل بدرجة حرارة 70 درجة مئوية كحد أقصى للالات الذي تم غسلها,
 - قياس الرطوبة, توزيع الحرارة بشكل متناسق بواسطة نظام المراوح,
 - التعقيم المستمر داخل الخزانة ومصباح الاشعة فوق البنفسجية,
 - لوحة الفحص الرقمي, اربعة اطارات اثنان منها ذات فرامل ,
 - الابعاد (ExBxY) : 870 × 720 × 1920 ملم.
- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 10 wire shelves
 - Drying system at max. 70°C,
 - Homogeneous temperature distribution, moisture measurement,
 - UV lamp,
 - Digital control panel, four castors,
 - Dimension (WxLxH): 870x720x1920mm



جهاز تعقيم فوق الطاولة Tabletop Flash Autoclave Device MFO 8000

- جهاز التعقيم السريع (فلاش اوتوكلاف) فئة (ب) طراز فوق الطاولة
- نظام الشفط الاولي ذو التحكم بالمعالج الدقيق.
- باربع ساعات مختلفة:18- 23 لتر
- شاشة لد للعرض مع قائمة تركيبة، واجهة سهلة الاستعمال.
- طابعة حرارية داخلية و مولد بخار.
- نظام تحميل رفوف و سلل ثلاث طبقات على الاقل.
- اليه ترشيح مياه داخلية.
- هيكل خارجي مضاد للتآكل مطلي بطلاء الكترولستاتيك.
- نظام تحكم امان الباب، جوانة سيليكون (مع احتياطية).
- ثمانية برامج تعقيم مع مخرج يو اس بي.
- شفط، اختبار القدرة (باوي ديك و هليكس).
- صيانة سهلة و نظام توفير طاقة.
- مناسب لمعيار TS EN 13060 + A2.
- مناسب لمعيار EEC, 97/23/EEC, EN61010/42/93.
- مع هدية جهاز تقطير ماء + قاعدة جهاز وفقى الطلب.

- B Class Desktop Flash Autoclave,
- Controlled by the micro-processor-pre vacuum pump,
- 23L capacity,
- LCD Graphical screen-Turkish or English menu, user friendly interface,
- Internal thermal printer and steam generator,
- At least 3 tray holders and chamber/basket system,
- Internal water filtering mechanism,
- Corrosion resistant electrostatic painted outer cabin,
- Door locking system with silicone gasket (back-up),
- 8 sterilization programs-USB port,
- Vacuum, bowie dick and helix test programs,
- Easy maintenance and energy saving system,
- Compliance with TS EN 13060 +A2 Standard,
- Compliance with 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010 Standard
- Water distillate device is free of charge+optional device stand





طاولات العمل Working Table MCTC 1041

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- بجودة 304 من الفولاذ الذي لا يصدأ
- كرة من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للتعديل حسب الارضية
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم وقياسات مختلفة
- قسم لدرج و خزانة في حال الطلب.
- رمز المنتج اسم المنتج القياسات (طول x عرض x ارتفاع)
- MCTC 1041 طاولة عمل (مفتوحة- مزودة بادراج) 600x1400x850 ملم
- MCTD 1042 طاولة عمل (مزودة بخزانة) 600x1400x850 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Stainless steel adjustable feet,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Three drawers - open area under the table.



شفرة	اسم المنتج	الأبعاد (مم)
Code	Product Name	Dimension (mm.)
MCTC 1041	طاولة عمل (مفتوحة- مزودة بادراج)	600x1300x850
MCTC 1041	Working Table (With Block Drawers)	600x1300x850
MCTD 1042	طاولة عمل (مزودة بخزانة)	600x1300x850
MCTD 1042	Working Table (With Cabinet)	600x1300x850

طاولات العمل Working Table MCTC 1043

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- بجودة 304 من الفولاذ الذي لا يصدأ
- عجلات او اقدام من الفولاذ الغير قابل للصدأ حسب الرغبة
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم وقياسات مختلفة
- تحب الطاولة خزانة مزودة بادراج
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 600 x 850 x 1800 ملم

- For entire sterilization required centers, grade 304 stainless steel,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Stainless steel adjustable feet (Optional),
- Custom made production in different sizes and designs,
- Cupboard with two doors and drawers,
- Dimensions (WxLxH): 600x1800x850 mm.



طاولات العمل Working Table MCTC 1039

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- قاعدة قابلة للدوران ومصنوعة من صلب لا يصدأ وقابلة للضبط حسب منسوب الأرض.
- إنتاج في مختلف التصاميم والأحجام و الأشكال حسب طلب الزبائن.
- وحدة دولاب ودرج حسب طلب الزبائن.
- أبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 600x1400x850 ملم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Stainless steel adjustable feet, two drawers,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 600x1300x850 mm.



طاولات العمل

Working Table

MCTC 1040

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- بجودة 304 من الفولاذ الذي لا يصدأ
- رجل ذات كرة فولاذية غير قابلة للصدأ أو عجلات يمكن تعييرها حسب الحاجة
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم وقياسات مختلفة
- داعم ملف تحت الطاولة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 1400 x 850 x 600 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Stainless steel adjustable feet,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 600x1300x850 mm.



طاولات العمل

Working Table

MCTC 1046

- تستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- الفولاذ لمقاوم للصدأ بجودة 304,
- الارجل المصبوبة المعدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يمكن اعدادها حسب الارضية.
- تخزين منتجات اكثر بواسطة رف القاعدة.
- الأبعاد (ExBxY) : 600×1300×850 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Adjustable stainless steel metal casted feet,
- Able to store the instruments with base rack,
- Dimension (WxLxH): 600x1300x850mm



طاولة عمل قابلة لضبط الارتفاع

Working Table (Height Adjustable) MCTY 1045

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- إمكانية الارتفاع بمسافة 400 مم من خلال نظام الدواسة،
- إمكانية العمل جالساً أو واقفاً من خلال ضبط الارتفاع،
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 700x1300x850/1250 مم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 400 mm. elevation through pedal system,
- Sedentary or on foot working opportunity through height adjustment,
- Dimensions (WxLxH): 700x1300x850/1250 mm.




طاولة عمل مع سطح مثقوب

Working Table (Perforated Panel) MCTC 1038

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304
- مناسبة للاستخدام في المختبر من خلال اللوحة العلوية المثقوبة
- تصميم قوائم مناسبة للعمل جالساً
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 550 × 860 × 900 مم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Suitable for laboratory use with perforated top panel,
- Stand design suitable to sedentary working,
- Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.



طاولات التعبئة Packing Table MKA 4010

- تستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- الفولاذ لمقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- عدد واحد من رف نصفى ودرج قابل للطي.
- نظام تعليق السلة ذو طرف مزدوج بما فيها السلة.
- عدد 9 من الرفوف ا11 التقسيم البيني بابعاد مختلفة.
- ادوات العمل البلاستيكية الموضوعة فوق نظام الرف.
- عدد 3 من مجاميع مأخذ التيار في العمود اليمين.
- اللوحة العلوية الذي تم تدويرها.
- اطارات عدد 4
- الابعاد (ExBxY) : 1500 / 900 × 700 × 1300 ملم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- One lockable drawer and half shelf,
- Double-sided basket hanger system, including basket,
- 9 different shelf sizes,
- Plastic brackets on the shelf system,
- 3 power sockets in right column,
- Smooth edges
- 4 wheels
- Dimensions (WxLxH): 1300x700x900 / 1500 mm



طاولات التعبئة Packing Table MKA 4000

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- بجودة 304 من الفولاذ الذي لا يصدأ
- حواجز مزودة برف من طابقين و درج واحد
- سلة على الجانب لوضوح البضاعة المغلفة
- عدسة مكبرة مضيئة حسب الطلب
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 700 x 900 x 1800 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 2 shelves system with barrier and single drawer,
- Optional side basket for packed material,
- Optional table magnifying lamp
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 700x1800x900 mm.



طاولات التعبئة و التغليف و الفحص Work Station MCM 3654

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- بجودة 304 من الفولاذ الذي لا يصدأ
- قوس للتعليق بلفة من سطرين
- نظام رفوف مقوسة مقطوعة
- سلات للاسلاك قابلة للازالة
- طوابق رفوف على الجانب و السطح من اجل العلاج و الاوراق و المعدات
- عدسات مصباح اختيارية
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم وقياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 1400 x 900/1800 x 700 ملم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Removable side baskets,
- Two pieces medical roll bars, Shelf with rotary roll cutter,
- Shelves on sides for paper, drug, instrument, roll etc,
- Optional table magnifying lamp
- Four castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 700x1400x900/1800 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

مصباح طاولة مع العدسة المكبرة Table Magnifying Lamp MIML 4005

- يستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم ،
- عدسة بطول 5 بوصات و تكبير 3 أضعاف الحجم الاصلي ،
- نوع دائري ، مصباح عدسة ،
- غطاء محمي ،
- التحكم الإلكتروني بالميزان.

- For entire sterilization required centers,
- 5" focal length 3x magnification,
- Circular type, lens lamp,
- Cover protection,
- Electronic balance control.



محطة عمل Work Station MCI 3655

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية و الداخلية التي يجب أن تكون نظيفة و معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- مخرج كهربائي ضد تيار الجهد العالي و مجموعة كهربائيات (معدات الانارة الداخلية و مصابيح مرنة ذات عدسات)
- ملحقات لتوصيل شاشة و صندوق الحاسوب.
- امكانية تصميم مرن و صديق للمستخدم بفضل تزويدها برفوف و سلات التخزين المرن
- رف لقطع لفات بلاستر (قابل لضبط ارتفاعه)
- معدات لمسك بلاستر (قابلة لضبط ارتفاعها و طولها)
- تصميم قاعدة غير مؤثر على وضعية جلوس المستخدم.
- درجان (قابلان للنقل)
- أبعاد المنصة (عرض x طول x ارتفاع): 700x1800x900 / 1850 مم.

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Electric plug, lightening and magnifying glass with light accessories for computer case and screen
- Flexible storage shelves and baskets for users comfortable
- Height adjustable rotary roller cutter
- Height and width adjustable pouch places
- Comfortable leg design not effecting sitting position of user
- Two drawers removable
- Dimension (WxLxH): 700x1800x900/1850 mm.



طاولات التعبئة و التغليف و الفحص قابلة لتعديل الارتفاع Work Station (Height Adjustable) MCI 3656

- مجموعة كبيرة كاملة: محركين اثنين متزامنين، صندوق تحكم عدد 1، أداة التحكم اليدوي عدد 1، حامله أداة التحكم عدد 1،
- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- تغيير وضعية الطاولة بحيث تكون مناسبة للعمل واقفاً أو جالساً من خلال محركات تعمل بشكل متزامن ذات ارتفاع قابل للتعديل،
- تصميم سهل الاستعمال من خلال أرفف التخزين والسلات المرنة،
- رف بليستير ذو ارتفاع قابل للتعديل،
- أدوات قبض البليستير ذات ارتفاع قابل للتعديل،
- قوائم ذو تصميم لا يؤثر على وضعية الجلوس للمستخدم،
- مقبس ومجموعة الكهرباء، مصباح إضاءة داخلي و مصباح طاولة ذات عدسة مرنة،
- تجهيزات حمل شاشة وصندوق الكمبيوتر،
- درج عدد 2
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 700 1850/900 x 1800 x مم.

- Complete large set: 2 synchronous motor, 1 control box, 1 hand controller, 1 controller holder apparatus,
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Height of the table can be adjusted in compliance with sedentary or standing operation through synchronized height adjusted motors,
- User friendly design with flexible storage shelves or baskets,
- Height adjustable reel shelf,
- Height and size adjustable Blister holding apparatuses,
- Stand design that does not affect sitting position of the user,
- Plug-socket and electric group, internal illumination lamp and table magnifying lamp,
- Computer screen and cabinet holder apparatus,
- Two block drawers,
- Dimensions (WxLxH): 700x1800x900/1850 mm.





جهاز تغليف وختم أوتوماتيكي بالكامل Full Automatic Heat Sealer MOKM 4013

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- سهولة وراحة الاستعمال، هيكل قوي و تصميم متكامل.
- وحدة تغليف الأكياس البلاستيكية الأوتوماتيكية و المراقبة من خلال المعالج الدقيق.
- قابلة للضبط ما بين 15-20 عدد / دقيقة وطول 50-1000 مم
- نظام مراقبة PID مانع تقلبات درجة الحرارة
- سهولة الضبط بفضل لوحة غشاء.
- إمكانية تحميل متعدد اللفات في نفس الوقت
- عرض التغليف 400 مم للحد الأقصى
- اختيار لغات مختلفة وإيقاف تلقائي عند نفاذ اللفات.
- مطابقة لمعايير DIN 58953-7

- For entire sterilization required places,
- Easy, ergonomic use and sturdy, durable design,
- Automatic pouch maker and microprocessor controlled,
- 15 - 20 m/min sealing speed,
- 50 - 1000 mm adjustable length of reel,
- Temperature fluctuation $\pm 1^{\circ}\text{C}$ with PID controls,
- PID control system that prevents temperature fluctuations,
- Multiple reel loading feature at the same time
- Produces 4.000 pouches per hour,
- Maximum seal width 400mm,
- Warning, system when the desired number of sealed bags reached,
- Corresponds to DIN 58953-7.



جهاز تغليف دوار أوتوماتيكي بدون طابعة Rotary Heat Sealer without Printer MOKM 4011

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية و الداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- سهولة وراحة الاستعمال
- مقياس حراري (بالمعالج الدقيق)، ضبط حراري 50oC – 200oC
- شاشة عرض رقمية (LCD)
- أربع لغات اختيارية
- مسافة غلق قابلة للضبط
- تغذية أوتوماتيكية بحساسة بصرية و مصدر متعدد القنوات.
- خاصية ” قفل ” في وضع انحراف حراري.
- سرعة تشغيل 8-12 متر في الدقيقة، مطابقة لمعايير DIN 58953
- تعبئة، تاريخ الصلاحية، اسم مشغل و رقمه و قابلة لطباعة المعلومات (MOKM 4012)

- For entire sterilization required places,
- Easy and ergonomic use,
- Heat control with microprocessor adjustable 50°C - 200°C,
- Digital LCD screen,
- Adjustable seal distance,
- Automatic in-feed with optic sensor,
- Automatic protection mode in case of overheating,
- Safe sealing facilities with four security barriers,
- 8-12 m/min sealing speed. Correspondance to DIN 58953-7.



جهاز تغليف دوار أوتوماتيكي مع طابعة Rotary Heat Sealer with Printer MOKM 4012

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية و الداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- سهولة وراحة الاستعمال
- مقياس حراري (بالمعالج الدقيق)، ضبط حراري 50oC – 200oC
- شاشة عرض رقمية (LCD)
- أربع لغات اختيارية
- مسافة غلق قابلة للضبط
- تغذية أوتوماتيكية بحساسة بصرية ومصدر متعدد القنوات.
- خاصية ” قفل ” في وضع انحراف حراري.
- سرعة تشغيل 8-12 متر في الدقيقة، مطابقة لمعايير DIN 58953
- تاريخ التعبئة، تاريخ الصلاحية، اسم مشغل ورقمه و قابلة لطباعة المعلومات (MOKM 4012)

- For entire sterilization required places,
- Easy and ergonomic use,
- Heat control with microprocessor adjustable 50°C - 200°C,
- Adjustable seal distance,
- Automatic in-feed with optic sensor,
- Automatic protection mode in case of overheating,
- Safe sealing facilities with four security barriers,
- 8-12 m/min sealing speed. Correspondance to DIN 58953-7,
- Seal date, expiry date, lot number and operator code printable.



جهاز قطع أسطوانة دوار Rotary Roll Cutter MKKA 4010

- يستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- سهل الاستخدام ومريح.
- يمكن تركيبه على المكتب أو الحائط.
- قوي وطويل الأمد.
- لا ينتج نظام القطع غبار الورق.
- شفرة دوار مميزات الشحذ الذاتي (طبقاً للمواصفة DIN 58953).

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Can be installed on a table or wall,
- Robust and long lasting,
- Cutting system does not produce paper dust,
- Self-sharpening rotary blade in accordance with DIN 58953.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

جهاز قطع أسطوانة دوار (ثنائي) Rotary Roll Cutter (Double) MKKA 4009

- يستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- سهل الاستخدام ومريح.
- يمكن تركيبه على المكتب أو الحائط.
- قوي وطويل الأمد.
- لا ينتج نظام القطع غبار الورق.
- شفرة دوار مميزات الشحذ الذاتي (طبقاً للمواصفة DIN 58953).

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Can be installed on a table or wall,
- Robust and long lasting,
- Cutting system does not produce paper dust,
- Self-sharpening rotary blade in accordance with DIN 58953.



وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments



طاولة الفحص و التغليف Linen Folding Table with Light MIK 2190

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- طاولة علوية مضاءة .
- القدرة على ضبط شدة الضوء تدريجياً ،
- مفتاح ومقبس ارضي.
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب.
- الأبعاد 870x1370x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Grounded socket with key,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 870x1370x 900 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

عربة نقل الورق Paper Trolley MKT 4050

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- علاقة باربع مواسير
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 600x1200x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes, four hanger bars,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 600x1200x900 mm.



التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

معقم البخار Steam Sterilizer MBS Serisi/Series

تم تصميم أجهزة ميكستا للتعقيم البخاري لتحقيق الكفاءة وسير العمل السلس في قسم التعقيم المركزي ، قادرة على تعقيم جميع المواد المقاومة للحرارة والرطوبة المعبأة وغير المبطن ، والتي يمكن تعقيمها بالبخار المشع المضغوط.

اماكن الاستخدام :

- غرف العمليات والمعامل بالمستشفيات.
- الجامعات.
- الطب البيطري والزراعة وطب الأسنان والصيدلة ،
- محطات معالجة النفايات الطبية ،
- مختبرات الأحياء الدقيقة والبحوث للمنشآت الصناعية
- معامل الغذاء والأدوية ومستحضرات التجميل وما إلى ذلك.

لوحة التحكم :

- معالج دقيق أوتوماتيكي بالكامل يتم التحكم فيه بواسطة PLC ،
- قياس الضغط : -1.0 ... +5 بار (+0.001 بار) ،
- قياس الحرارة: 0 درجة مئوية ... 150 درجة مئوية (+ 0.1 درجة مئوية) ،
- مراقبة نظام الإنذار المرئي والمكتوب والصوتي ،
- تفريغ الضغط ، خطأ البخار (الحرارة) ،
- انقطاع التيار الكهربائي (تحذير الصوت والصورة) ،
- UPS أو نظام البطارية.

مراحل البرنامج :

- يمكن تشغيل الجهاز يدويًا بعد إدخال كلمة المرور
- تفريغ يدوي ، بخار ، هواء ، إلخ ...
- يمكن رؤية جميع قيم الضغط ودرجة الحرارة من لوحة اللمس.

MIXTA steam sterilizers are designed for efficiency and superior workflow which are able to sterilize all materials that are heat and moisture resistant, packaged and unpatterned, which can be sterilized by pressurized saturated steam.

Usage Areas:

- Operating theaters and laboratories of hospitals,
- Universities are required to attend faculties of science,
- Veterinary medicine, agriculture, dentistry and pharmacy,
- Medical waste treatment plants,
- Microbiology and research laboratories of industrial establishments
- Food, medicine, cosmetics etc.

Control Panel:

- Full automatic, microprocessor controlled with PLC,
- Pressure measurement:-1.0...+5 Bar (+0.001 bar),
- Heat measurement: 0°C ... 150°C (+ 0.1°C),
- Visual, written and audio warning system monitoring,
- Pressure error (vacum), steam error (heat),
- Power cut (audio and visula warning),
- UPS or Batery System.

Programme Phases:

- The device can be started manually after the password is entered
- Manual Vaccum, Steam, Air etc...
- All pressure and temperature values can be seen from touch panel.



تفاصيل تقنية:

- Technical details:
 Pressure measurement:
 • قياس الضغط: • 1.0- ... + 5 بار (+ 0.001 بار)
 • -1.0...+5 Bar (+ 0.001 bar)

قياس الحرارة:

- Heat measurement :
 • 0 درجة مئوية ... 150°C (+ 0.1 °C) Visual, written and audio warning system,
 • 0 درجة مئوية ... 150 °C Visual, written and audio warning system,
 • تفريغ الضغط ، خطأ البخار (الحرارة) ،
 • Pressure error (vacum), steam error (heat),
 • انقطاع التيار الكهربائي (تحذير الصوت والصورة) ،
 • Power cut (audio and visula warning),
 • القدرة على مشاهدة مراحل البرنامج على الكمبيوتر ،
 • Ability to watch the programme phases on computer,
 • تسجيل بيانات العمل المنجز.
 • Data recording of work done.
 • 121 درجة مئوية لتعبئة المطاط والسائل والمواد الحساسة للحرارة.
 • 121 °C to packing the rubber, liquid & thermosensitive materials,
 • 134 درجة مئوية لتعبئة المواد الصلبة كطبقة واحدة تعبئة بسيطة ،
 • 134 °C to packing the solid materials as one layer simple packing,
 • نسج 134 درجة مئوية ،
 • 134 °C textile,
 • البرمجة الاختيارية ،
 • 134 °C
 • القدرة على إضافة برنامج المستخدم ،
 • Optional programming,
 • القدرة على رؤية جميع أجهزة استشعار الحرارة والحرارة على البرنامج ،
 • Ability to add user programme,
 • وضع السكون ووضع توفير الطاقة ،
 • Ability to see all preasure and heat sensors on programme,
 • بدء التشغيل التلقائي حسب تفضيل المستخدم للتسخين المسبق للغرفة
 • Sleep mode and power saving mode,
 • اختبار الفراغ ،
 • Automatic start upon user preference for preheating the chamber
 • فحص تسريب ،
 • Vacuum test,
 • اختبار Bowie & Dick ، لضمان إزالة الهواء بشكل صحيح وتغلغل البخار في المواد التي يراد تعقيمها.
 • Leakage test,
 • Bowie & Dick Test, to ensure the correct air removal and the steam penetration on the load.

مواصفات اجهزة ميكستا للتعقيم بالبخار

متطلبات التشغيل				المحرك		ابعاد الجهاز			ابعاد الحجرة			مواصفات اجهزة ميكستا للتعقيم بالبخار		
▲	●	■	الكهرباء	KW القوة	لتر	طول	ارتفاع	عرض	طول	ارتفاع	عرض	لتر	STU	موديل
▲	●	■	380 VAC	20	50	1350	1650	870	1000	400	400	160	1	MBS 0160
▲	●	■	380 VAC	30	50	1150	1750	970	800	500	500	200	1	MBS 0200
▲	●	■	380 VAC	30	50	1350	1750	970	1000	500	500	250	1	MBS 0250
▲	●	■	380 VAC	30	50	1550	1750	970	1200	500	500	300	2	MBS 0300
▲	●	■	380 VAC	30	50	1050	1900	1140	800	670	670	360	4	MBS 0360
▲	●	■	380 VAC	40	50	1400	1900	1140	1000	670	670	450	6	MBS 0450
▲	●	■	380 VAC	40	79	1600	1900	1140	1250	670	670	540	8	MBS 0540
▲	●	■	380 VAC	50	79	1900	1900	1140	1550	670	670	675	10	MBS 0675
▲	●	■	380 VAC	80	89	2200	1900	1140	1850	670	670	810	12	MBS 0810
▲	●	■	380 VAC	60	89	2500	1900	1140	2150	670	670	945	14	MBS 0945
باب ثنائي														
▲	●	■	380 VAC	20	50	1350	1650	870	1000	400	400	160	1	MBS 1160
▲	●	■	380 VAC	30	50	1150	1750	970	800	500	500	200	1	MBS 1200
▲	●	■	380 VAC	30	50	1350	1750	970	1000	500	500	250	1	MBS 1250
▲	●	■	380 VAC	30	50	1550	1750	970	1200	500	500	300	2	MBS 1300
▲	●	■	380 VAC	30	50	1050	1900	1140	800	670	670	360	4	MBS 1360
▲	●	■	380 VAC	40	50	1400	1900	1140	1000	670	670	450	6	MBS 1450
▲	●	■	380 VAC	40	79	1600	1900	1140	1250	670	670	540	8	MBS 1540
▲	●	■	380 VAC	50	79	1900	1900	1140	1550	670	670	675	10	MBS 1675
▲	●	■	380 VAC	80	89	2200	1900	1140	1850	670	670	810	12	MBS 1810
▲	●	■	380 VAC	60	89	2500	1900	1140	2150	670	670	945	14	MBS 1945
باب احادي														

- : المياه لازمة للجهاز (نظام التناضح العكسي يضغط 3 بار على الأقل 4/3 بوصة)
 ● : توصيل التصريف للجهاز (أنبوب 2 بوصة على الأقل أو أنبوب مجلفن مقاوم حتى 150 درجة)
 ▲ : الهواء لازم للجهاز (6 بار، 2/1 بوصة على الأقل ، هواء جا

معقم البلازما (بيروكسيد الهيدروجين) Plasma Sterilizer (Hydrogen Peroxide) MPS Serisi/Series

تقوم MIXTA بالتحقق من صحة التعقيم و وفق معايير ISO 14937. المواصفات القياسية و المتطلبات العامة لعملية التعقيم وتطوير عملية التعقيم للأجهزة الطبية 2009: ISO 14937 يحدد معيار والتحقق من صحتها ومراقبتها والتحكم فيها بشكل روتيني الغرض من التصديق هو إثبات أن عملية التعقيم المحددة في تعريف العملية يمكن تسليمها بشكل فعال وقابل للتكرار. يتكون التصديق من عدد من المراحل المحددة: تأهيل التركيب والتأهيل التشغيلي ومؤهلات الأداء.

- يتم إجراء تأهيل التركيب لإثبات أن معدات التعقيم وأي عناصر إضافية قد تم توريدها وتركيبها وفقاً لمواصفاتها
- يتم إجراء التأهيل التشغيلي إما باستخدام معدات غير محملة أو باستخدام مواد اختبار مناسبة لإثبات قدرة المعدات على تقديم عملية التعقيم التي تم تحديدها
- تأهيل الأداء هو مرحلة التحقق من الصحة التي تستخدم المنتج لإثبات أن المعدات تعمل باستمرار وفقاً لمعايير محددة مسبقاً.

وتنتج العملية منتجاً معقماً ويلبي المتطلبات المحددة

MIXTA, performs sterilization validation followed by ISO 14937. ISO 14937:2009 specifies general requirements for the characterization of a sterilizing agent and for the development, validation and routine monitoring and control of a sterilization process for medical devices. The purpose of validation is to demonstrate that the sterilization process established in process definition can be delivered effectively and reproducibly to the sterilization load. Validation consists of a number of identified stages: installation qualification, operational qualification and performance qualification.

- Installation qualification is undertaken to demonstrate that the sterilization equipment and any ancillary items have been supplied and installed in accordance with their specification.
- Operational qualification is carried out either with unloaded equipment or using appropriate test material to demonstrate the capability of the equipment to deliver the sterilization process that has been defined.
- Performance qualification is the stage of validation that uses product to demonstrate that equipment consistently operates in accordance with predetermined criteria and the process produces product that is sterile and meets the specified requirements.



- Rapid Warmup & Dry System, PLC
- Convenient and Safe Sterilizing Agent Full automatic / button and touch screen
- 7" full touch LCD, Easy Monitoring the Cycle Information
- Colour TFT, Touchscreen LCD
- Plug and Play
- USB History Memory
- Automatic PM Alarm System
- 40 Characters / Line Thermal Printer
- Built in Thermal Printer, Printout with Actual Cycle Information
- RS 232 Port / USB , Ethernet
- Login Function
- Visual, Audible and Printed
- Monitoring System ,200 PCS Cycle
- Auto Interlock & Open System Touchscreen
- Mobility, Easy positioning on 4 swivel castors and height adjustable legs for uneven floors.

MPS 1150	MPS 1120	MPS 1100		
بيروكسيد الهيدروجين	بيروكسيد الهيدروجين	بيروكسيد الهيدروجين	محلول التعقيم	
دورة / العلبة 15	دورة / العلبة 20	دورة / العلبة 25	سريعة	زمن الدورة
45+5	30+5	+525	متوسطة	
50+5	40+5	+553	طويلة	
60+5	50+5	45+5		درجة الحرارة
+/- 550	+/- 550	+/- 550		مستوى ضمان التعقيم
6-10-	6-10	106-		المنتجات الثانوية
الايوكسجين وبخار الماء	الايوكسجين وبخار الماء	الايوكسجين وبخار الماء		المواد المجوفة التي يمكن تعقيمها
الجافة والمرنة	الجافة والمرنة	الجافة والمرنة		
المواد المجوفة والمناظير	المواد المجوفة والمناظير	المواد المجوفة والمناظير	النوع	الحجرة
مستطيلة	مستطيلة	مستطيلة	المادة	
فولاذ مقاوم للصدأ	فولاذ مقاوم للصدأ	فولاذ مقاوم للصدأ	الكلية	الإبعاد
680Wx1600Hx	680Wx1600Hx	680Wx1600Hx	الحجرة	
1030 D mm	980 D mm	930 D mm		
400Wx400Hx	400Wx400Hx	400Wx400Hx		
940 D mm	820 D mm	640 D mm		
100	130	150		الحجم (لتر)
280	300	350		الوزن (كجم)
مدمجة CE معالجات دقيقة و نوافذ				
إيثرنت (اختياري)، USB، شاشة، طابعة				
تحذير تلقائي				
100 V/220 V, 50/60 Hz, 3000 W				
سم من امام خلف يمين و يسار الجهاز 10				
الى 40 درجة مئوية _ 0% الى 95 % رطوبة 5				
طابعة حرارية تقوم بطباعة معلومات الدورة مثل الحرارة و الضغط و الزمن				
مفتاح الإيقاف في حالة الطوارئ- تسجيل دخول معرف المشغل- تحليل ذاتي للاخطاء				
مميزات اخرى				



عربة نقل المواد - بثلاث رفوف Instrument Trolley (3 Shelves) MTA 2119

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- ثلاث طوابق
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 550x860x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes, 3 shelves,
- Handle for easy movement,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 550x880x900 mm.



عربة نقل المواد - برفين Instrument Trolley (2 Shelves) MTA 2118

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- طابقتين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 550x860x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Two shelves, handle for easy movement,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 550x880x900 mm.



طاولة عمل (متحركة) Working Table (Mobile) MSC 1044

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 600x860x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Lockable doors and pushing handle,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 600x860x900 mm.



عربة نقل المواد Instrument Trolley MAM 2120

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم وقياسات مختلفة

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,

MAM 2120	550x880x900 mm.
MAM 2121	630x630x900 mm.
MAM 2122	630x880x900 mm.



عربة نقل المواد (مع حواجز) Instrument Trolley with Barriers MTAB 2122

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- رف من طابقين، حاجز بارتفاع دائري 10 سم
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 500x860x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 2 tiers, sides are 10 cm high,
- Pushing Handle for easy movement,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 550x880x900 mm



عربة نقل المواد (مع حواجز)

Instrument and Dressing Trolley with Barriers
MAPA 7525

- تستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- 3 طوابق, حاجز ذو 3 اطراف في كل طابق.
- عدد واحد من الادراج العريضة.
- ماسك الدفع - المسك من اجل التحرك المريح.
- اربعة اطارت اثنان منها ذو فرامل.
- الابعاد (ExBxY) : 800x500x900 ملم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Three shelves with three barriers for each,
- One piece drawer,
- Pushing Handle for easy movement,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 800x500x900 mm



عربة نقل المواد (مع حواجز)

Instrument and Dressing Trolley with Barriers
MAPA 7526

- تستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- ذو طابقين, ذو حواجز من 3 اطراف في كل طرف.
- عدد واحد من الادراج العريضة.
- ماسك الدفع - المسك من اجل التحرك المريح.
- اربعة اطارت اثنان منها ذو فرامل.
- الابعاد (ExBxY) : 800x500x900 ملم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Two shelves with three barriers for each,
- One piece drawer,
- Pushing Handle for easy movement,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 800x500x900 mm



عربة نقل الادوات المعقمة Sterilized Product Trolley MSU 2140

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- غطاء للتأمين و مقبض للدفع
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- .MSU 2140 600x800x850 mm
- .MSU 2150 650x1200x1100 mm

- For entire sterilization required centers
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Lockable doors and pushing handle
- Custom made production in different sizes and designs,



MSU 2140	600x800x850 mm.
MSU 2150	650x1200x1100 mm.

عربة نقل مع سلة و وعاء تخزين Basket & Container Trolley MSAK 8000

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 700x1070x1340 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes, pushing handle,
- Flexible production in different designs and dimensions,
- Dimensions (WxLxH): 700x1070x1340 mm.



عربة نقل الادوات المعقمة مع سلة و وعاء تخزين Sterilized Product, Basket and Container Trolley MSKT 1200

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- نظام ختم الباب
- الاغطية تفتح الى الجانب و السطح بشكل كامل نظام (270°)
- رف للحاوية قابل للترك حسب الطلب
- رف في الوسط قابل للإزالة
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 1260x680x1280 ملم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Doors swing open up to 270° and give complete access to the trolley,
- Optional adjustable container shelves,
- Removable middle shelf, four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 680x1260x1280 mm.



عربة نقل الادوات المعقمة مع سلة و وعاء تخزين Sterilized Product, Basket and Container Trolley MSKT 1230

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304
- أبواب قابلة للفتح 270 درجة جدار مزدوج مع حشية وقفل مانع للتسرب.
- نظام رف 3 صفوف ارتفاع قابل للتعديل مع شبك قابل للإزالة
- مقابض ذات وجهين من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- أربعة عجلات ذات جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مكابح في عجلتين منها.
- الأبعاد (العرضxالارتفاع): 700x1210x1400Hmm.

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- All the edges of the upper and lower plates are convex,
- Corner bumper in all corners, four wheels with two brakes,
- Doors with oval locks with 270° openable double-skinned seal,
- 3 shelves, removable and height adjustable grid rack system
- Dimensions (WxLxH): 700x1210x1400 mm



عربة نقل الادوات المعقمة مع سلة و وعاء تخزين Sterilized Product, Basket and Container Trolley MSKT 1210

- في جميع اوساط العيادات والاساط السريية الذي يتوجب التعقيم.
- الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- ان جميع الحافات الخاصة باللوحه العلوية والسفلية ذو تطور محدب.
- عازل الزاوية في جميع الزوايا , ذو اربعة اطارات وفراملين.
- الابواب ذات القفل والبيضوي وذو السطح الخارجي وحاشية ذو جدار مزدوج قابل للفتح بدرجة 270 درجة.
- الرف البيني والرف المشبكي الذي يمكن ضبط اعدادها ويمكن اخراجها.
- الأبعاد (ExBxY) : 680x1260x1280 ملم

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- All the edges of the upper and lower plates are convex,
- Corner bumper in all corners, four wheels with two brakes,
- Doors with oval locks with 270° openable double-skinned seal,
- Removable and height adjustable wire rack system and a solid shelf
- Dimensions (WxLxH): 680x1260x1280 mm





عربة نقل Trolley with 6 Baskets MYSA 3340

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- سلة سلكية عدد ستة
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 600x600x1700 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Six wire baskets,
- Four castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,,
- Dimensions (WxLxH): 600x600x1700 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموق-الشرائح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

عربة نقل مع السلات Trolley with 3 Baskets MYSA 3330

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- سلة سلكية عدد ثلاث
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 400 x 600 x 1700 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Three wire baskets,
- Four castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,,
- Dimensions (WxLxH): 400x600x1700 mm.



عربة نقل مع السلات Basket Transfer Trolley MSTA 9000

- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
 - فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304.
 - مناسبة لأجل تكديس ونقل السلات،
 - نظام قفل يمنع سقوط السلة،
 - إمكانية إدراج سلة في اتجاهين،
 - أربع عجلات ذات فرامل عدد 2،
 - الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 400 × 660 × 1500 مم.
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Suitable for piling and transportation of sterilization baskets,
 - Interlock system that prevent basket to fall,
 - Basket driving opportunity to both directions,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 400x660x1500 mm.



سلة غسيل وتعقيم مخروطية Conical Washing and Sterilization Basket MKS 9010

- تستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم ،
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ،
- مناسبة لأجهزة التعقيم ،
- تصميم مناسب للتكديس مع تصميم نظام المقبض ،
- عندما تكون السلال فارغة ، فإنها تتشابك مع بعضها البعض بهيكلها المخروطي ولا تشغل مساحة ،
- الأبعاد (عرض × طول × ارتفاع): 100 × 350/400 × 505/590 ملم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Suitable for sterilizations devices,
- With its handle system, suitable to be stacked up on top of each other,
- when baskets are empty, they can penetrate into one another due to the conical shape and do not occupy place,
- Dimensions (WxLxH): 350/400x505 / 590 x100 mm. (MKS 9010)
- Dimensions (WxLxH): 350/400x505 / 590x190 mm. (MKS 9020)



عربة نقل مع سلة (قابلة للتخصيص) Basket Trolley (Customizable) MTA 5010

- في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة
- أربعة عجلات ذات جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مع مكابح في عجلتين منها.
- ملحقات قابلة للإزالة والتبديل
- رفوف مواد (علب الأدوية، القبعات، أغطية الرأس، أغطية الأقدام، نعال، رف التعليق)
- جميع الملحقات قابلة للإزالة والغسل
- الأبعاد (العرضxالطورxالارتفاع): 560x600x1700مم
- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Attachable, removable accessories
- Material shelves (tilt bins, cap, bonnet, mask, slipper)
- All accessories can washable,
- Four castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 560x600x1700 mm



سلة متحركة

Mobile Basket MHS 5030

- تستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم ،
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ،
- أربع عجلات ، اثنان بها فرامل
- الأبعاد (عرض × طول × ارتفاع): 600x750x750 ملم.
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 600x750x750 mm.



عربة مع سلتين

Trolley with Baskets MSA 3350

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- تفكيك
- سلة سلكية مخروطية الشكل عدد اثنين
- ابعاد السلة (طول x عرض x ارتفاع): 460x760x240 ملم
- البعد الخارجي (طول x عرض x ارتفاع): 460x760x1100 ملم
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Reticulated shaped wire baskets,
- Basket dimensions (WxLxH): 460x760x200 mm,
- Dimensions (WxLxH): 460x760x1030 mm.



عربة نقل الادوات مع رفوف سلكية مزدوجة

Double Wire Instrument Trolley MTRA 2128

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- قابلة للتفكيك
- امكانية اضافة حاجز في حالة الطلب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 910x460x900 ملم
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Disassembled, four castors with two brakes,
- Optional side barriers,
- Dimensions (WxLxH): 460x910x900 mm.



ارجل من الاینوکس نظام أرفف بلاستيكية مع Inox + Plastic Panel Shelf System MRS 5040



- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304.
- ألواح الرفوف البلاستيكية القابلة للإزالة والغسل
- بنية ممتطة، قوائم رف قابلة للتعديل
- غير مركب.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Removable, washable plastic shelf plates,
- Modular structure, adjustable shelf gaps,
- Demounted.



Inox + نظام أرفف لوح بلاستيك (محمول)
Inox + Plastic Panel Shelf System (Mobile)
MRS 5041

cm	A	B	h
36	46	53	61
61	76	91	107
15	36	86	150
			160
			183
			216
			244



نظام أرفف لوحية مثقبة Perforated Panel Shelf System MRS 5030


- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304.
- رفوف من الصفائح ذات الألواح المثقبة،
- بنية ممتطة، قوائم رف قابلة للتعديل
- غير مركب.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Perforated panel plate shelf,
- Modular structure, adjustable shelf gaps,
- Demounted.



نظام أرفف لوحة مثقبة (متنقل)
Perforated Panel Shelf System (Mobile)
MRS 5031

cm	A	B	h
36	46	53	61
61	76	91	107
15	36	86	150
			160
			183
			216
			244





نظام أرفف سلكية ثابتة Wire Shelf Systems MRS 5020

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- رفوف مستوية او بشبكة اسلاك حسب الطلب
- بناء وحدات، نطاقات رف قابلة للتعديل
- تفكيك


- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Optional mobile or fixed,
- Solid or wire grid shelf options,
- Modular construction, adjustable shelf intervals,
- Dismountable shelves.



Mobile Wire Shelf Systems
MRS 5021



	cm							
A	36	46	53	61				
B	61	76	91	107	122	137	152	183
h	15	36	86	150	160	183	216	244



نظام أرفف صلبة ثابتة Solid Shelf System MRS 5010

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- رفوف بشبكة اسلاك او مسطحة حسب الطلب
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- بناء وحدات، نطاقات رف قابلة للتعديل
- تفكيك


- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Solid shelf, mobile,
- Modular construction, adjustable shelf intervals,
- Dismountable shelves.



Mobile Solid Shelving System
MRS 5011



	cm							
A	36	46	53	61				
B	61	76	91	107	122	137	152	183
h	15	36	86	150	160	183	216	244



باب العبور القابل للتحكم Pass Through Door MKGK 9900

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- نظام ابواب مميزة فتح باربع طرق مختلفة
- اطار زجاجي بورق مزدوج
- نظام قفل منفصل لكل عملية فتح
- طاولة مسطحة امام النوافذ
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 4 Different type of door opening system,
- Double wing glass frame,
- Different lock system for each opening style,
- Flat tray in front of the window,
- Custom made production in different sizes and designs,



صندوق تمرير المنتجات المعقمة Pass Box MPB 9800

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- الجسم الرئيسي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب.
- باب زجاجي مصنوع من الألمنيوم.
- نظام غطاء محكم يمنع مرور الهواء.
- حجرة داخلية مستديرة لمنع نمو البكتيريا.
- نظام قفل مغناطيسي يمنع فتح بابين في نفس الوقت.
- نظام إنذار مرئي ومسموع في حالة التشغيل غير المرغوب فيه.
- أبعاد الغرفة 420x510x600 ملم
- الأبعاد 500x680x770 ملم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Flexible production in different designs and dimensions,
- Glass doors with aluminum frame,
- Sealed door system preventing air passage,
- Rounded inner chamber to prevent bacterial growth,
- Magnetic lock system prevents to open two doors at the same time,
- Visual and audio warning system in case of undesired operation,
- Adjustable to keep the locks open during power failure,
- Inner Dimensions (WxLxH): 500x650x650 mm



خزانة الادوات

Instrument Cabinet
MMD 2082

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- بجودة 304 من الفولاذ الذي لا يصدأ
- رجل ذات كرة فولاذية غير قابلة للصدأ او عجلات يمكن تعييرها حسب الحاجة
- غطاء قابل للطي
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 430 x 900 x 1800 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Stainless adjustable feet,
- Lockable doors,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 430x900x1800 mm.



دش غسيل العين والجسم للطوارئ

Emergency Eye and Body Shower MAGV 7002

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- نظام تحكم يدوي لكل من غسيل الجسد و غسيل العين
- مناسبة لوصولها الى موقع لوحة القدم
- تدفق المياه: الحد الادنى 6 لتر/ دقيقة، (غسيل العين). 60 لتر/ دقيقة (غسيل الجسد)



- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Separately hand control system both eye and body washing shower,
- Easy to install on floor,
- Water flow: 6 lt/min (eye shower), 60 lt/min. (body shower).

دش غسيل الجسم للطوارئ

Emergency Body Shower MAGV 7001

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- نظام التحكم يدويا بحمام غسيل الجسد
- مناسبة لوصولها الى موقع لوحة القدم
- تدفق المياه: الحد الادنى 60 لتر/ دقيق



- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Emergency body shower with hand operated,
- Easy to install on floor,
- Water flow: 60 lt/min.

حوض غسيل العين

Eye Washing Sink MAGY 7000

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- في الحالات المستعجلة يستخدم حوض غسيل العين قبل لمس اليد للعين
- اختيار نماذج معلقة على الجدار او مثبتة على الارض

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Eye washing sink without contact with the eyes in case of emergency,
- Mounted to wall or footed option,
- Water flow: min. 6 lt/min.





معدات تطهير و تخزين المناظير
Endoscopy

عربة نقل جهاز التنظير Visual Cart MCTB 1030

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- 4 أرفف قابلة للتعديل ،
- رف لوحة مفاتيح ودرج مع قفل ،
- مقبس كهربائي مع التامين،
- جهاز حمل المراقب مزود ب أربع عجلات اثنتان منها يمكنها إيقاف.
- الأبعاد
630x700x1290

- For entire sterilization required places,
- 4 height adjustable shelves,
- Keyboard shelf and a drawer,
- Fuse and plug system,
- Monitor holder,
- Four wheels with two brakes.



عربة نقل الاجهزة الطبية Medical Device Cart MCTB 1020

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة .
- 3 أرفف قابلة للتعديل .
- درج مع قفل.
- جهاز حمل المراقب.
- أربع عجلات ، اثنتان بها فرامل.
- الأبعاد 1420 × 650 × 590

- For entire sterilization required places,
- 3 height adjustable shelves,
- Lockable drawer,
- Monitor holder,
- Four wheels with two brakes.



عربة نقل الاجهزة الطبية Medical Device Trolley MCTP 1040

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة .
- تصميم جمالي بعمود حامل واحد ،
- طاولة زجاج شبيكي
- درج مع سكة تلسكوبية،
- أربع عجلات ، اثنان بها فرامل.
- الابعاد 1375×700×550

- For entire sterilization required places,
- Aesthetic design with carrier single column,
- Plexiglass top,
- Telescopic rail drawer,
- Four wheels with two brakes.



عربة نقل الاجهزة الطبية Medical Device Trolley MCTB 1010

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة .
- هيكل من الألمنيوم المطلي بمسحوق الكهروستاتيكي .
- مقبس كهربائي مع التامين.
- درج مع قفل.
- أربع عجلات ، اثنان بها فرامل.
- الابعاد 960 × 670 × 630

- For entire sterilization required places,
- Aluminium structure with epoxy coated body,
- Fuse and plug system,
- Lockable drawer,
- Four wheels with two brakes.



جهاز غسيل وتطهير المناظير

Endoscope Washer and Disinfectant Machine
MEYC 6500

الماء إلى الماء: يُطلق على نظام التنظيف الميكانيكي الذي يعمل مع ديناميكية السائل دون الحقن على الأشياء تقنية الماء إلى الماء. خزان تطهير ثنائي: نظام يحتوي على مواد مطهرة لمناظير القولون والمعدة (أو مناظير القصبات) في حاويات مختلفة (خزان تطهير مزدوج) في بيئة مطهرة

ISO معايير Scope Memory ذاكرة المناظير: طريقة تسجل وتنقل بيانات عملية التطهير باستخدام بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النظام على ملف إنذار رقمي مع صوت للتذكير بتغيير. (من فعل؟ متى؟ ما هي الطريقة المستخدمة؟) عملية مواد التطهير

TriSoft: نظام يقوم بجلب المياه التي لها خصائص كيميائية مختلفة إلى صفات مماثلة مع فلتر ثلاثي

مطهر متعدد: بناء تكنولوجي قوي يمكنه استخدام مواد تطهير غير معروفة (مطهر آلي للآلة) مع مطهرات متعددة نظام مناظير متعدد الأنواع: يحتوي النظام على بنية داخلية يمكنها غسل وتطهير جميع أنواع وماركات المناظير الداخلية باستخدام نطاق متعدد الأنواع

تصميم صديق للبيئة: يوفر نظام التحكم الكهروميكانيكي استهلاكاً أقل للمياه / المطهرات وهو صديق للبيئة

Water to Water: Mechanical cleaning system which Works with the fluid's own dynamic without injection onto the objects is named water to water technology.

DoubleTankDisinfectant: A system which contains disinfectant materials of colonoscopes and gastroscopes (or bronchoscopes) in different containers (Double disinfectant tank) in decontaminated enviroment.

ScopeMemory: A method which records and transmits the datas of disinfection process with ScopeMemory at ISO standarts (Who did? When? Which method is used?). Additionally, system has a digital alarm with sound as a reminder of changing process of disinfection materials.

TriSoft: A system which brings the waters that has different chemical properties to similar qualities with triple filter.

MultiDisinfectant: Powerful technologic construction which can use no-name disinfection material (automatic machine disinfectant) with MultiDisinfectant.

MultiTypeScope: System has an internal construction which can wash and disinfect all types and brands of endoscopes with MultiTypeScope

Eco-Friendly Design: Electromechanic control system provides less consumption of water/disinfectant and it's eco friendly



الهواء والماء	جهاز اختبار تسرب	Leakage Tester	Air and Water
غسل لمدة ثانية - 24 ساعة	طريقة التشغيل	Operating Procedure	Washing 1 second - 24 hour
التطهير 1 ثانية - 24 ساعة			Disinfection 1 second - 24 hour
المنظف 1 ثانية - 24 ساعة			Detergent 1 second - 24 hour
برامج التنظيف المسبق (اختياري)	البرامج	Programs	Pre-Cleaning (optional)
المنظفات الأنزيمية (اختياري)			Detergent-Enzymatic (optional)
شطف (اختياري)			Rinsing (optional)
مطهر (اختياري)			Disinfectant (optional)
الشطف الأخير (اختياري)			Last Rinsing (optional)
حقن الكحول (اختياري)			Alcohol Inject (optional)
هواء (اختياري)			Air (optional)
مطهر سعة الخزان 1: 15 لتر			سعة الخزان
مطهر 2: 15 لتر	Disinfectant2 : 15 liters		
ماء: 15 لتر	Water : 15 liters		
مطهر مركز 5 لتر	Concentrated Disinfectant : 5 liters		
منظف - أنزيمي: 5 لتر	Detergent-Enzymatic : 5 liters		
الكحول: 5 لتر		Alcohol : 5 liters	
منافذ في قاعدة التنظيف (نطاق واحد) 2-4	المقرنات	Couplers	2-4 Outlets in cleaning Base (1 Scope)
منافذ في قاعدة التنظيف (نطاقان) 4-6			4-6 Outlets in cleaning Base (2 Scopes)
منفذ تفريغ واحد خلف الماكينة (تلقائي)	التفريغ	Discharge	1 outlet behind machine (automatic)
منافذ في الباب الأمامي (يدوي) 3			3 outlets in the front door (manual)
التيار المتردد 230/220 فولت ، 60/50 هرتز	الطاقة	Power	AC 220/230V, 50/60Hz
90 كجم	الوزن	Weight	90 kg
600 × 860 × 1050 مم (العرض × العمق × الارتفاع)	الأبعاد	Dimension	600x860x1050 mm (W x D x H)
طابعة + نقل بيانات + نظام تسخين + UV + RFID + رش	خيارات	Options	Printer + Data Transfer + Heating System + Spraying + UV + RFID



خزانة المناظير (مع نظام التجفيف) Endoscope Cabinet (with Drying System) MKED 6500

- سهلة الاستخدام وسريعة. سهلة الاستعمال.
- الخصائص الفنية للمنتج:
- هيكل رئيسي من الفولاذ المقاوم للصدأ (جودة 304 AISI).
- ذات سعة تخزين 7 - 9 - 11 جهاز منظار في نفس الوقت.
- واجهة يمكن التحكم فيها عن طريق شاشة LCD.
- التعقب الرقمي لمعلومات الحرارة والوقت والرطوبة.
- نظام عمل قابل للتعديل من خلال خيارات الوقت والحرارة.
- 4 برامج جاهزة لأجل القيم المستخدمة بشكل متكرر.
- تحديد درجة الحرارة الداخلية للكابينت بـ 40°C - 25°C.
- تجفيف سريع بطاقة منخفضة حرارة عالية من خلال مروحة التجفيف ذات نظام PTC.
- قواطع هناك فلتر في مدخل مروحة التجفيف يقوم بالتقاط الغبار من الوسط المحيط، قابل للإزالة والغسل.
- يتوفر هناك فلتر في مدخل مروحة التجفيف يقوم بالتقاط الغبار من الوسط المحيط، قابل للإزالة والغسل.
- نظام مروحة هادئة وصامتة وخالية من الاهتزاز.
- إضافة (LED) ونظام الأشعة فوق البنفسجية تعمل بشكل متزامن مع الباب.
- نظام الأشعة فوق البنفسجية تعمل على طول امتداد أنجع موجة (254 نانومتر).
- أنظمة أمنية سهلة الاستعمال (الأشعة فوق البنفسجية لا تعمل إذا كان الباب مفتوحاً).
- باب من الزجاج المقسى بسماكة 6 مم يمنع مرور لأشعة فوق البنفسجية.
- 6 منافذ هوائية مفلترة مضادة للجراثيم التي تقوم بتجفيف القنوات الداخلية للمناظير.
- نظام تعليق المناظير القابل للدوران 360 درجة سهل الاستعمال وهادئ.
- حجرات تعليق المناظير سهلة الإزالة والتنظيف.
- أدوات القبض المعقلة القابلة للتعديل في الأقسام السفلى والوسطى.
- يتوفر درج في الطرف الأمامي لتسهيل الوصول إلى المناظير.
- غطاء أمامي قابل للقفل يتكون من جزئين.
- منافذ خروج الهواء لأجل إخراج الرطوبة.
- خزان لتجميع المياه المتراكمة تحت الخزانة.
- أربع عجلات (قابلة للقفل) لتسهيل النقل.
- 220 V، قوة العمل القصوى 1.5 كيلو واط.
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 700x870x2200 mm.
- وثائق وشهادات المطابقة للمعايير CE و TSEK.

- Technical Characteristics of the Product:
- Stainless Steel (AISI 304 Quality) main body,
- 7 - 9 - 11 endoscope device storage capacity simultaneously,
- Interface that can be controlled through LCD graphical screen,
- Digital tracking opportunity for heat, humidity and time parameters,
- Operation order can be adjusted through time and heat options,
- 4 ready program for frequently used values,
- Internal temperature of cabinet can be fixed between 25°C - 40°C,
- Low energy, high heat, rapid drying through PTC system drying fan,
- 2 independent safety heat fuse in order to prevent heat increase,
- Replaceable and washable filter located at inlet of drying fan that holds environment dust,
- Silent and non-vibrating fan system,
- Light (LED) and UV system synchronous with door,
- UV system that operates through out the most effective wave (254 NM),
- User friendly safety systems (UV does not operate when door is open),
- 6 mm. thick tempered glass door that prevent transmission of ultraviolet light,
- 6 anti bacterial and filtered air discharges that dries internal channels of scope,
- User friendly, silent operating and 360° rotating endoscope hanging,
- Easily removable and clearable endoscope hanging housings,
- Bottom and middle parts adjustable suspended holding apparatuses,
- Step located at the front side in order to provide easy access to endoscopes,
- Two-part lockable front cover,
- Die pressed air discharge grills for humidity discharge,
- Drainage chamber for water accumulated under the cabinet,
- (Lockable) four wheels for easy transportation,
- 220 V, maximum 1,5 KW operating power,
- Dimensions (WxLxH): 700x870x2200 mm.
- CE and TSEK certificates and certificates of compliance.



مصممة لغرض تجفيف المناظير بعد استخدامها والحفاظ عليها بشكل معقم وآمن حتى العملية المقبلة المستعملة في مجالات التنظير الداخلي، و القولون والقصبات في عيادات أمراض الجهاز الهضمي لدى المستشفيات

This product is designed to dry and keep scopes sterile and safe until next usage that are being used in the gastroenterology clinics and medical areas where endoscopy, colonoscopy and bronchoscopy operations are carried out. Easy and rapid usage. User friendly.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

حوض الغسيل الاولي للمناظير Endoscope Pre Washing Sink MYT 1049

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- بالوعة تطهير عدد واحد
- سلة تجمع المنظار عدد واحد و حامل تصفية
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- كرة من الفولاذ الغير قابل للصدأ بالامكان تعديلها حسب الارضية
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 600x1200x850 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- A sink to provide the disinfectant,
- A basin for the retting and leach,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Stainless steel adjustable feet,
- Dimension (WxLxH): 700x1200x850 mm.



MYT 1049



MYT 1049-1



MYT 1049

MYT 1048

MYT 1049

خزانة المناظير Endoscope Cabinet MED 7502

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- غطاء زجاجي و بقل
- تم تصميمه ليحفظ في مكان معقم و من اجل تنظير داخلي امن
- قسم الخزانة الداخلي مغطاة بمادة معقمة لامتصاص الصدمات
- كرة من الفولاذ الغير قابل للصدأ بالامكان تعديلها حسب الارضية
- رمز المنتج اسم المنتج القياس (طول x عرض x ارتفاع)
- 380x640x2100

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 4 Plexy glass endoscope holder designed specially to prevent damages of devices,
- Endoscope hangers made from compact material and moves on rails,
- Water drip tray. Air circulation holes,
- Inner surface covered with soft vinyl material,
- Dimension (WxLxH): 380x640x2100mm.



رمز المنتج	اسم المنتج	القياس (طول x عرض x ارتفاع)
Code	Product Name	Dimension (mm.)
MED 7500	خزانة التنظير الداخلي	380x1060x2300
MED 7500	Endoscope Cabinet	380x1060x2300
MED 7501	خزانة التنظير الداخلي	380x640x2300
MED 7501	Endoscope Cabinet	380x640x2300
MED7502	خزانة التنظير الداخلي	380x640x2100
MED 7502	Endoscope Cabinet	380x640x2100


خزانة القسطرة Catheter Cabinet MKD 7004

- يستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- اللوحة الفولاذية المقاومة للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- سكة القسطرة ذات 4 صفوف، 6 كلابات في كل صف.
- 4 أرجل قابلة للضبط.
- الزجاج مخففة بسمك 4 ملم.
- الابعاد (ExBxY) : 900 × 430 × 1800 ملم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 4 line catheter hangers, 6 hooks per each
- 4 stainless steel adjustable feets,
- 4mm tempered glass double doors
- Dimension (WxLxH): 900x430x1800 mm.







معدات فولاذية غير قابلة
للصدأ لغرف العمليات
**Operating Room Stainless
Steel Equipments**



غسلات ايدي

Hand Wash Scrub Units

- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- نظام تدفق الماء والصابون ذو تحكم بالركبة ميكانيكي،
- بفضل التدفق الميكانيكي للماء والصابون لا يحتاج إلى كهرباء وخالي من الأخطار،
- صمام ذو منظم حرارة مع خلط للتحكم بحرارة الماء،
- ذو نظام يركب على الجدار،
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع) 1200 × 650 × 800 مم
- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Knee and photocell operated water and soap flow system,
- Optional photocell and knee control simultaneously,
- Mixer to adjust water temperature,
- Optional thermostatic valve and digital water flow timer,
- Stainless steel adjustable feet.



وحدة تنظيف اليدين (مفردة)
Hand Wash Scrub Unit (Single) - MEY 1010

- Dimensions (WxLxH): 650x800x1200 mm.



وحدة تنظيف اليدين (مزدوجة)
Hand Wash Scrub Unit (Double) - MEY 1020

- Dimensions (WxLxH): 650x1600x1200 mm.



وحدة تنظيف اليدين (ثلاثية)
Hand Wash Scrub Unit (Triple) - MEY 1030

- Dimensions (WxLxH): 650x2300x1200 mm.



غسالة ايدي ميكانيكية (احادية) Hand Wash Scrub Units (Mechanic)

- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
 - مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات جودة 304،
 - نظام تدفق الماء والصابون ذو تحكم بالركبة ميكانيكي،
 - يفضل التدفق الميكانيكي للماء والصابون لا يحتاج إلى كهرباء وخالي من الأخطار،
 - صمام ذو منظم حرارة مع خلط للتحكم بدرجة الحرارة،
 - ذو نظام يركب على الجدار،
 - الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع) 800 × 650 × 1200 مم.
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Knee operated Water and soap mechanical flow system,
 - Mechanical water and soap flow,
 - Mixer thermostatic valve for water temperature adjustment,
 - Wall-mounted system,



وحدة تنظيف اليدين (مفردة)
Hand Wash Scrub Unit (Single) - MEY 1011

- Dimensions (WxLxH): 800x650x1200 mm.



وحدة تنظيف اليدين (مزدوجة)
Hand Wash Scrub Unit (Double) - MEY 1021

- Dimensions (WxLxH): 650x1600x1200 mm.



وحدة تنظيف اليدين (ثلاثية)
Hand Wash Scrub Unit (Triple) - MEY 1031

- Dimensions (WxLxH): 650x2300x1200 mm.



13:48:28

00:00:00

خزانة غرفة العمليات قابلة للدمج في الحائط Operating Room Built-in Cabinet MGD 2060

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304.
- 3 وحدات منفصلة.
- سحابات بلاستيك ABS لأجل قسم تخزين الأدوية ذو الغطاء الزجاجي
- نظام سحابات ذات فرامل في القسم السفلي
- لوحة مفاتيح وشاشة حاسوب مخفية قابلة للفتح والغلق التلقائي من الفولاذ المقاوم للصدأ لأجل المنطقة المعقمة في طاولة العمل التي في القسم الأوسط.
- مجموعة مأخذ التيار الكهربائي ومدخل USB.
- نظام باب أكورديون القابل للفتح نحو الأعلى في الوحدة التي في الطرف اليميني.
- غطاء رأسي مخبأ بصناديق مناسبة ذو باب قابل للفتح عن طريق الضغط لأجل الصناديق البلاستيكية والحقن وما شابه في القسم السفلي.
- خزانة ذات باب في القسم السفلي.
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 500 × 2310 × 1900 مم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 3 different module,
- ABS plastic drug drawers for glass covered drug storage section
- Three breaking drawer system at the bottom section
- Stainless steel, hidden and automatic folding keyboard, computer monitor that is suitable for sterile area on the working table at mid-section, power outlet group and USB inlet,
- Folding (accordion) door system that opens through upper direction on the far right module,
- Hidden press/open door vertical cover having vertical plastic boxes and boxes that are suitable for injector etc. on the bottom section,
- Covered cabinet at the bottom section,
- Dimensions (WxLxH): 500x2310x1900 mm.





خزانة المختبر المضادة للبكتيريا Antibacterial Laboratory Unit MKD 2080

- تستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- تم تصنيع الجسم الخزانة الرئيسية من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304.
- اللوحة الاكريليكية المضادة للبكتيريا 12 ملم للادراج والغطاء ولوحة المغسلة.
- الرفوف البينية من الفولاذ المقاوم للصدأ باعداد الارتفاع داخل الخزانة.
- المغسلة، خلاط فليكس ومسدس الماء والهواء المضغوط .
- ابعاد الخزانة الداخلية (ExBxY) : 2160 × 500 × 1900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 12 mm antibacterial acrylic body, coreon top
- Stainless steel height adjustable shelves,
- Sink with battery and air water gun spray,
- Dimensions (WxLxH): 2160x500x1900 mm



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

خزانة للمختبرات مع حوض غسيل Laboratory Cabinet Unit with Sink MRD 2070

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- نظامين مختلفين من الخزائن ذات بابين مع زجاج قابل للقفل.
- تتضمن الخزائن في داخلها نظام درج من البلاستيك (ABS) قابل للإزالة والتنظيف وقابل للتقسيم.
- الارتفاع قابل للتعديل ويمكن التركيب بشكل مستوي أو مائل.
- مغسلة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع خلاط فليكس.
- مسدس الهواء/الماء المضغوط.
- أدراج تلسكوبية ذات مكابح ذاتية مع نظام خزائن ذات باب.
- إنتاج بتصاميم وأحجام مختلفة وفق الطلب.
- الأبعاد (العرضXالطولXالارتفاع) 550 × 3000 × 1900 مم.

- For entire sterilization required places,
- Lockable, double glass door,
- ABS plastic material, height adjustable and removable baskets and separators,
- Baskets can be placed horizontally or inclined,
- Stainless steel sink unit with flex faucet and eye protector,
- Air water gun rinser with 8 nozzles,
- Telescopic drawer system with stop mechanism,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 550x3000x1900 mm.





معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments



التنظير
Endoscopy



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments



وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments



خزانة الأدوات والأدوية Instrument & Drug Cabinet MID 2080

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- موضع اقدام من الفولاذ غير قابل للصدأ قابلة للتعديل حسب الارضية
- غلاف زجاجي بقفل و ثلاث رفوف
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 430x900x1800 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Stainless steel adjustable feet,
- Lockable glass doors and 3 adjustable shelves,
- Custom made production in different sizes and designs
- Dimensions (WxLxH): 430x900x1800 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments
التنظير
Endoscopy

خزانة غرفة العمليات Operating Theatre Cupboard MAD 2090

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- موضع اقدام من الفولاذ غير قابل للصدأ قابلة للتعديل حسب الارضية
- في القسم السفلي درجين و خزانة
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 450x900x1800 مل

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Stainless steel adjustable feet,
- Lockable glass doors and 2 adjustable shelves,
- 2 drawers and a cupboard on the bottom,
- Custom made production in different sizes and designs
- Dimensions (WxLxH): 450x900x1800 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتى-الشرع
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments



خزانة الأدوية Drug Cabinet MISD 2070

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- إمكانية تفتيش المخزونات في أي وقت بفضل أغطية بليكسشفافة
- قابلة للفتح 270 درجة بفضل أغطيتها المصممة بطريقة ذكية.
- أقسام داخلية قابلة للفصل و التنظيف ومصنوعة من ABS مادة بلاستيكية.
- قابلة لضبط ارتفاعها وإمكانية وضعها بشكل مائل و مستقيم.
- سهولة النقل بفضل نظام مقابض في كلا الجانبين.
- أربع عجلات ومنها عجلتان مزودتان بفرامل إيقاف.
- أبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 520x760x1660 . مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Transparent doors to provide the stock control,
- Doors can open up to 270 degrees ,
- ABS plastic height adjustable and removable baskets and separators,
- Basket can be located horizontally or at 45°,
- Four vertical side push handles for easy movement,
- Four castors with two brakes,
- Dimension (WxLxH): 520x760x1660 mm.



خزانة غرفة العمليات بأبواب منزلقة Operating Room Cabinet with Sliding Doors MSAD 2008

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- نظام الية إيقاف انزلاق الباب الزجاجي
- عيارات الارتفاع 4 رفوف وسطى و خمس اقسام
- موضع اقدام من الفولاذ غير قابل للصدأ قابلة للتعديل حسب الارضية
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 1150x400x1970 ملم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Sliding glass doors with stop mechanism,
- Four adjustable shelves,
- Stainless steel adjustable feet,
- Dimensions (WxLxH): 400x1150x1970 mm.





أرفف تخزين الأدوية Modular Drug Storage Shelves MIDR 2075

- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات والصيدليات ومستودعات الأدوية التي يجب أن تكون معقمة.
- إمكانية التكيف التام مع المنطقة بفضل البنية التركيبية التي تتمتع بها.
- نطاقات الرفوف قابلة للتعديل حسب الطلب.
- السلال تتمتع بمعايير الأيزو وملائمة للبيئات الباردة والمبللة والرطبة.
- السلال مصممة للعمل الأفقي أو الزاوي.
- الأبعاد (العرضXالارتفاع): 1900 × 660 × 450 مم (رف البداية).

- For entire sterilization required places,
- Suitability to the area with the modular structure,
- Adjustable rack ranges,
- Baskets with ISO norms,
- Baskets suitable for cold, wet, humid environments,
- Suitable baskets for horizontal or angular work,
- Dimensions (WxLxH): 450x660x1900 mm (single unit).

رفوف تخزين الادوية ذات الوحدات (7+7 صف مزدوج)
Modular Drug Storage Shelves (7+7)
MIDR 2071

• الأبعاد (ExBxY) : 900 × 660 × 1900 ملم
Dimensions (WxLxH) 900x660x1900 mm

رفوف تخزين الادوية ذات الوحدات (7 + 7+7 صف ثلاثي)
Modular Drug Storage Shelves (7+7+7)
MIDR 2072

• الأبعاد (ExBxY) : 1350 × 660 × 1900 ملم
Dimensions (WxLxH) 1350x660x1900 mm

رفوف تخزين الادوية ذات الوحدات (7+ 7 + 7+7 صف vfhud)
Modular Drug Storage Shelves (7+7+7+7)
MIDR 2073

• الأبعاد (ExBxY) : 1800 × 660 × 1900 ملم
Dimensions (WxLxH) 1800x660x1900 mm



منصات المحاليل المائية IV Stand MSA 4062

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- خمس عجلات مطاطية (عجلتان مزودتان بفرملة إيقاف)
- قاعدة مصنوعة من الألمنيوم أو بلاستيكية حسب طلب الزبائن.
- مزودة بوحدة تقطير (اختياري)

- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Five rubber castors with two brakes,
- Aluminium injection cast foot system,
- Optional drip glass.



منصات المحاليل المائية IV Stand MSA 4063

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- خمس عجلات مطاطية، منها عجلتين ذات فرامل،
- إمكانية نقل مضخة الحقن بفضل نظام القوائم المطور

- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Five rubber castors with two brakes,
- Able to carry infusion pump with improved base system



منصات المحاليل المائية IV Stand MSA 4060

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي
- توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- خمس عجلات مطاطية مزودة بفراملين
- نظام العجل المصبوب بالمنيوم او البلاستيك وذلك حسب الاختيار
- حسب الطلب مقابض للدفع و سلة سلكية

- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Five rubber castors with two brakes,
- Aluminium feet,
- Optional push bar and wire basket.



منصات المحاليل المائية IV Stand MSA 4061

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي
- توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- خمس عجلات مطاطية مزودة بفراملين
- نظام العجل المصبوب بالمنيوم او البلاستيك وذلك حسب الاختيار
- حسب الطلب مقابض للدفع و سلة سلكية

- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Five rubber castors with two brakes,
- ABS plastic feet,
- Optional push bar and wire basket.



منصات المحاليل المائية IV Stand MSA 4064

- الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304،
- خمسة اطارات اثنان منها ذو فرامل،
- الارجل من الالمنيوم المصبوب من النوع العنكبوتي،
- صينية ذو اعداد الارتفاع قابل للتدوير بـ 360 درجة.

- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Five rubber castors with two brakes,
- Aluminium feet,
- Optional perfusion unit.



طاولات المايو - هيدروليكية Mayo Table (Hydraulic) MMH 2170

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- ثلاث عجلات بفرامل و بدالات هيدروليكية لضبط الارتفاع
- طاولة في الاعلى قابلة للنزاع
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 500x750x800/ 1150 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 3 castors with 3 breaks and height adjustment with hydraulic pedal,
- Removable top tray,
- Dimensions (WxLxH): 500x750x800/1150 mm.



طاولات المايو - ميكانيكية Mayo Table (Mechanic) MMM 2180

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- ثلاث عجلات بفرامل و طاولة في الاعلى قابلة للنزاع
- يتم ضبط عيارات الارتفاع بمساعدة الذراع الميكانيكية
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 500x750x800/1150 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 3 castors with brakes,
- Height adjustment with mechanic handwheel,
- Dimensions (WxLxH): 500x750x800 / 1150 mm.





طاولات مستديرة

Falcate Table
MAM 2160

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- ةومز تعجا ستة املنبر
- إنتاج في مختلف التصاميم والأحجام والأشكال حسب طلب الزبائن.
- ملم 450x900x1700

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Six castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 450x1700x900 mm.



عربة تخزين ونقل الأدوات

Instrument Storage & Transport Trolley
MCA 2130

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- حوضين مغلقين من اجل معدات الجراح النظيفة و المستعملة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 400x900x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,
- 2 Tub with covers for used or clean surgical instruments,
- Dimensions (WxLxH): 400x900x900 mm.



عربة تعليق الإسفنج

Sponge Sling Trolley
MSAA 4300

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- إجمالي سعة تعليق 80 إسفنجة على قضبان أفقية 4 صفوف متتالية .
- أربع عجلات ، اثنان بها فرامل.
- حوض تجمع المياه في الجزء السفلي.
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب .
- الإبعاد 500x700x1500 ملم .

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Total of 80 sponge hanging capacity on 4 rows of vertical bars,
- Four castors with two brakes,
- Water collection chamber at the bottom section,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 500x700x1500 mm.



اوعية جراحية مع قواعد

Surgical Conical Bowl with Stand
MSK 7020

- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304.
- حوض مخروطي مفرد ذو تصميم خاص مربوط بعمود.
- نظام قوائم من الألمنيوم ذو خمس عجلات.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Five castors with two brakes
- Aluminum base,
- Double conical bowl attached to single column,
- MSK 7020 Single, MSK 7030 Double.



اوعية جراحية مع قواعد

Surgical Conical Bowl with Stand
MSK 7040

- يستخدم في جميع العيادات و العيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة.
- من الفولاذ المقاوم للصدأ نوعية 304.
- مغسل مخروطي خاص احادي بحامل احادي.
- رجل فولاذية صلبة من الحديد الصب بخمس عجلات.
- MSK 7040 احادي و MSK 7050 ثنائي.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Double conical bowl attached to single column,
- Five castors with two brakes
- Casting, durable, steel base,
- MSK 7040 Single, MSK 7050 Double.



عربة نقل الادوات Instrument Trolley MAM 2120

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم وقياسات مختلفة

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,

MAM 2120	550x880x900 mm.
MAM 2121	630x630x900 mm.
MAM 2122	630x880x900 mm.



عربة نقل الادوات Instrument Trolley MAM 2135

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- أربع عجلات (عجلتان مزودتان بفرملة إيقاف)
- إنتاج في مختلف التصاميم والأحجام والأشكال حسب طلب الزبائن.
- أبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 550x860x900 مم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 550x880x900 mm.



عربة نقل الادوات (مع درج) Instrument Trolley (with Drawer) MAM 2130

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- درج واحد لتخزين الادوات
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم وقياسات مختلفة حسب الطلب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 550x860x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- One drawer for instrument storage,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 550x880x900 mm.



درج للقدم Foot Step MEB 4050

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,

MEB 4050	250x500x200 mm.
MEB 4051	500x500x400 mm.



درج للقدم Foot Step (non Slippery) MEB 4052

- يستخدم في جميع العيادات الخارجية و الداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,

MEB 4052	250x500x200 mm.
MEB 4053	500x500x400 mm.



سلة نفايات متحركة قابلة للركل Kick Bucket MAK 2190

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم و
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- نظام عجلات متحرك و مطوقة مغطاة بمضاد للصدأ

- For entire sterilization required centers and grade
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Rubber bumper to prevent wall damaging and castors.

رمز المنتج	اسم المنتج	قياس (Lt)
Code	Product Name	(Lt)
MAK 2190	سلة النفايات 30x32 x32 مع غلاف، مزودة بمشبك، معالجة	20 Lt
MAK 2190	Waste Bin 30x32 with bucket, lid, clips and handle	20 Lt
MAK 2191	سلة النفايات 36x36 x36 مع غلاف، مزودة بمشبك، معالجة	36 Lt
MAK 2191	Waste Bin 36x36 with bucket, lid, clips and handle	36 Lt
MAK 2192	سلة النفايات 50x50 x50 مع غلاف، مزودة بمشبك، معالجة	50 Lt
MAK 2192	Waste Bin 40x40 with bucket, lid, clips and handle	50 Lt



سلة نفايات متحركة قابلة للركل Kick Bucket (Conical - 12 L) MAKK 2180

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- وعاء ذو تصميم خاص، مع غطاء ومقبض الحمل،
- أبعاد الوعاء القطر: 300 مم. الارتفاع: 310 مم. ذو حجم 12 لتر،
- نظام مرفس بلاستيكي وعجلات على قاعدة ومصعد سفلي من الفولاذ المقاوم للصدأ.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Specially designed conical bucket with carrying handle,
- Bucket measure Diameter: 300 mm. Height: 310 mm. 12 liter,
- Rubber bumper with stainless steel base and castors.



مقعد الجراحة و التخدير

Surgical and Anesthesia Stool MCAT 1500

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- طاولة جلوس مقاومة للتآكل و مقاومة للبكتيريا
- نماذج طاولات جلوس دائرية، مربعة، سرج
- حسب الاختيار مزودة بظهر او بدون ظهر
- Anti-static and anti bacterial seat,
- Aluminium injection base,
- Five castors with two brakes.



Renk seçenekleri: Kahverengi, Koyu kahverengi, Mavi, Siyah, Turuncu, Vişne, Limon Sarısı, Pembe, Bej
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

مقاعد الجراحة القابلة لتعديل الارتفاع

Foot Height Adjustable Surgical Stools MCAT 1510

- تستخدم في جميع البيئات التي تستوجب التعقيم
- عجلات اقدام المنيوم
- طاولة جلوس مقاومة للتآكل و مقاومة للبكتيريا
- التحكم بعيارات الارتفاع بواسطة القدم
- امكانية التحكم بقسم الظهر
- حرية اليدين في الاجراءات العملية
- خيارات الوان جلد متعددة
- Aluminium injection cast foot system,
- Anti static and anti bacterial seat,
- Foot adjustable height control,
- Different leather colour options.



Renk seçenekleri: Kahverengi, Koyu kahverengi, Mavi, Siyah, Turuncu, Vişne, Limon Sarısı, Pembe, Bej
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

مقاعد الجراحة القابلة لتعديل الارتفاع

Foot Height Adjustable Surgical Stools MCAT 1520

- تستخدم في جميع البيئات التي تستوجب التعقيم
- عجلات اقدام المنيوم
- طاولة جلوس مقاومة للتآكل و مقاومة للبكتيريا
- التحكم بعيارات الارتفاع بواسطة القدم
- امكانية التحكم بقسم الظهر
- حرية اليدين في الاجراءات العملية
- خيارات الوان جلد متعددة
- Aluminium injection cast foot system.
- Anti static and anti bacterial seat
- Foot adjustable height control,
- Different leather colour options



Renk seçenekleri: Kahverengi, Koyu kahverengi, Mavi, Siyah, Turuncu, Vişne, Limon Sarısı, Pembe, Bej
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

مقعد التشريح من الفولاذ غير القابل للصدأ

Stainless Steel Anatomy Stool MPAT 1500

- يستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- مناسبة للاستخدام في أقسام التشريح .
- نظام حقن الألمنيوم بالقدم المصبوب مع 5 عجلات.
- ضبط ارتفاع التشغيل اليدوي.
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- For entire sterilization required centers, laboratory, and anatomy departments
- Aluminium injection cast foot system, 5 castors.
- Hand adjustable height control



خزانة الطاقية و الكمامات

Cap, Bonnet & Mask Cupboard
MKB 2100

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- امكانية الاختيار باقدام او بعجلات
- في القسم العلوي يوجد قسم اغطية قناعات العظام النظيفة
- في القسم السفلي المغلق يوجد قسم النفايات و الاشياء المتسخة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 250x600x1200 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel, height adjustable stainless feet,
- Clean cap, bonnet, mask section at the top side,
- Waste section at the bottom,
- Dimensions (WxLxH): 250x600x1200 mm.



خزانة الطاقية و الكمامات (قابلة للتثبيت على الحائط)

Wall Mounted Cap, Bonnet and Mask Cabinet
MKB 2101

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- قسم خاص بالقبعة والبونية والقناع (ثلاثي الأجزاء)
- خزانة خاصة بالأشياء المتسخة
- وحدة التركيب على الحائط
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع) : 235x450x550 مم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Three compartments for cap, bonnet and mask,
- One compartment for waste,
- Wall mounted,
- Dimension (WxLxH): 235x450x550 mm.



موزع الفرشاة

Brush Dispenser
MFL 0502

- يستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- سعتها 10 عدد من الفرشاة
- قابلة للتركيب على الحائط
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع) : 50x130x350 مم

- Manufactured from 304 grade stainless steel and wall mounted
- 10 brush capacity (MFL 0502)
- Double row 10x2=20 brush capacity (MFL 0501)
- Dimension (WxDxH): 50x130x350 mm. (MFL 0502)
- Dimension (WxDxH): 110x170x410 mm. (MFL 0501)



MFL 0502



MFL 0501

موزع الصابون (هوائي) Soap Dispenser (Pneumatic) MBP 0503

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- سعتها لتر واحد (1)
- نظام دواسة يعمل بالهواء
- قابلة للتركيب على الحائط

- For entire sterilization required places,
- 1 lt capacity,
- Pneumatic working system with pedal,
- Wall mounted.



موزع صابون سائل Liquid Soap Dispenser MDKD 0504

- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- يركب على الجدار في المناطق مثل غرف العمليات والمطبخ والحمام و المرحاض والمطاعم والمستشفيات وما شابه
- هيكل ألومنيوم، وعاء بلاستيك، السعة 1000 مل،
- كوع ذراع التحكم ونتوء المضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ،
- هيكل ألومنيوم،
- يضخ سائل بحجم 1-3 مل في كل ضغط،
- مناسب لاستخدام المطهرات والصابون السائل والباتيكون.

- Wall-mounted
- Aluminum body, plastic chamber 1000 ml bottle capacity,
- Stainless steel elbow control handle and pump outlet,
- Aluminum body,
- For each press, provides 1-3 ml. liquid,
- Suitable for disinfectant, liquid soap and batticon usage.



الفولاذ المقاوم للصدأ موزع صابون سائل من Stainless Steel Vertical Liquid Soap Dispenser MSP 0505

- يركب على الجدار في المناطق مثل غرف العمليات والمطبخ والحمام و المرحاض والمطاعم والمستشفيات وما شابه،
- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ،
- سعة 1000 مل

- Wall-mounted in areas such as operating room, kitchen, bathroom, toilet, restaurant, hospital, etc.,
- For entire sterilization required centers,
- Stainless steel body,
- 1000 ml. capacity.





عربة نقل الاحذية Slipper Trolley MTA 5000

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
 - مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
 - أربع عجلات, اثنين مع الفرامل.
 - ستة أرفف و قدرة استيعابية ل 24 زوج من النعال.
 - الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب
 - الأبعاد 480x960x1800 ملم
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Four castors with two brakes,
 - 6 shelves and 24 pairs of slipper capacity,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimensions (WxLxH): 480x960x1800 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri
Morgue & Anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları
General Hospital Stainless Steel Hospital Equipments

رف تخزين الاحذية Shelf System for Slipper MRS 5050

- يستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم،
 - مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ،
 - أرفف قابلة للتعديل و يمكن إضافة أرفف،
 - غير مجمع،
 - الأبعاد (عرض*طول*ارتفاع) 360x1070x1600 ملم
 - ثلاثة طوابق / أربعة طوابق
 - 360x1220x1600 مم ثلاثة / أربعة طوابق
- For entire sterilization required centers,
 - Stainless steel material,
 - Adjustable stainless steel wire shelves,
 - Demounted,
 - Dimensions (WxLxH): 360x1070x1600 mm three / four shelves
 - 360x1220x1600 mm three / four shelves



وحدة نقل المنتجات المعقمة

Sterile Product Transfer Unit
MSTS 2010

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- تأمين عملية نقل للمواد المعقمة في جو معقم
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Provides transferring sterile products to sterile centers,
- Custom made production in different sizes and designs,.




عربة نفايات طبية

Medical Waste Trolley
MTA 2150

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- أربع عجلات، اثنين مع الفرامل.
- غطاء علوي .
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب.
- الأبعاد 630x1300x1020 ملم
- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Sliding or swing up lid option,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 630x1300x1020 mm





وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units



ثلاجة حفظ الموتى الثنائية مع باب امامي Panel Type Morgue Unit (Dual Front Door) MPC 2010

- الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 لجميع الاقسام الداخلية والخارجية.
 - ذو غطائين وتحميل من الامام.
 - التحميل والتفريغ بدون مشاكل بالاشتراك مع مقلاة الجنازة التي تعمل على مساند سريرية لتصميم السكة الفولاذية المقاومة للصدأ والتي تكون بجودة 304 بالكامل.
 - ازالة الصقيع الاوتوماتيكي بشكل كامل. المبرد الداخلي ذات فحص المراوح. خرطوم التحلية للسائل المتكاثف.
 - عرض الحرارة الرقمية الداخلية والسيطرة عليها.
 - امكانية تنظيف وتغيير المكان بشكل مريح بالاشتراك مع الاطارات الذي يمكن قفلها.
 - الابعاد (ExBxY): 870 × 2360 × 1590 + 350 ملم
- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
 - In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
 - The interior lighting, which switches on when the door is opened,
 - Digital heat indicator and control,
 - Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
 - Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
 - Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
 - Front-load and two-door
 - Dimensions (WxLxH): 870x2360x1635+400(H) mm



ثلاجة حفظ الموتى الثنائية مع باب جانبي Panel Type Morgue Unit (Double Side Door) MPC 2011

- تستخدم في جميع الاقسام الداخلية والخارجية من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - ذو باين والتحميل من الجوانب.
 - التفريغ والتحميل بدون مشاكل بالاشتراك مع مقلاة الجنازة العاملة على الية السكك الذي تم عمل السرير لها بالاشتراك مع الالواح الفولاذية المقاومة للصدأ.
 - ازالة الصقيع الاوتوماتيكي بشكل كامل. المبرد الداخلي ذات فحص المراوح. خرطوم التحلية للسائل المتكاثف.
 - عرض الحرارة الرقمية الداخلية والسيطرة عليها.
 - امكانية تنظيف وتغيير المكان بشكل مريح بالاشتراك مع الاطارات الذي يمكن قفلها.
 - الابعاد (ExBxY): 870 × 2360 × 1590 + 350 ملم
- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
 - In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
 - The interior lighting, which switches on when the door is opened,
 - Digital heat indicator and control,
 - Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
 - Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
 - Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
 - Side loading and two doors
 - Dimensions (WxLxH): 870x2160x1745+400(H) mm



ثلاجة حفظ الموتى الثلاثية مع باب امامي Panel Type Morgue Unit (Triple Front Door) MPC 3010

- تستخدم في جميع الاقسام الداخلية والخارجية من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ذو التحميل من الامام وذو ثلاثة ابواب,
- التفريغ والتحميل بدون مشاكل بالاشتراك مع مقلاة الجنازة العاملة على الية السكك الذي تم عمل السرير لها بالاشتراك مع الالواح الفولاذية المقاومة للصدأ,
- ازالة الصقيع الاوتوماتيكي بشكل كامل, المبرد الداخلي ذات فحص المراوح, خرطوم التحلية للسائل المتكاثف,
- عرض الحرارة الرقمية الداخلية والسيطرة عليها,
- امكانية تنظيف وتغيير المكان بشكل مريح بالاشتراك مع الاطارات الذي يمكن قفلها,
- mm x 2360 mm x 2270 mm + 350mm 870

- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
 - The interior lighting, which switches on when the door is opened,
 - Digital heat indicator and control,
 - Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
 - Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
 - Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
 - Front-load and three-door
 - Dimensions (WxLxH): 870x2360+600x2205 mm



ثلاجة حفظ الموتى الثلاثية مع باب جانبي Panel Type Morgue Unit (Triple Side Door) MPC 3011

- تستخدم في جميع الاقسام الداخلية والخارجية من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ذو ثلاثة ابواب والتحميل من الجوانب,
- التفريغ والتحميل بدون مشاكل بالاشتراك مع مقلاة الجنازة العاملة على الية السكك الذي تم عمل السرير لها بالاشتراك مع الالواح الفولاذية المقاومة للصدأ,
- ازالة الصقيع الاوتوماتيكي بشكل كامل, المبرد الداخلي ذات فحص المراوح, خرطوم التحلية للسائل المتكاثف,
- عرض الحرارة الرقمية الداخلية والسيطرة عليها,
- امكانية تنظيف وتغيير المكان بشكل مريح بالاشتراك مع الاطارات الذي يمكن قفلها,
- الابعاد (ExBxY) : 2270 × 2360 × 970 ملم + 350 ملم

- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
- The interior lighting, which switches on when the door is opened,
- Digital heat indicator and control,
- Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
- Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose
- Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
- Side loading and three doors
- Dimensions (WxLxH): 870x2160+600x2465 mm



طاولة التشريح Autopsy Table MOT 2010

- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ في جميع الاقسام الداخلية و الخارجية
- نظام البالوعة مزودة ببطارية
- مدفع المياه/ الهواء المضغوط
- خزانة في الجزء السفلي للعمود
- ترتيبات صرف المياه حسب المكان
- طاولة في الاعلى مجهزة بحوض و متناغمة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 900 x 2650 x 900 ملم

- Entire inner and outer parts grade 304 stainless steel,
- Shower hose with hand sprinker,
- Water/Air spray gun rinser,
- Cabinet at the underside,
- Dirty water outlet,
- Sink and grid plates AISI 304 grade stainless steel,
- Dimension (WxLxH): 900x2650x900 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

طاولة غسيل الجسم Body Washing Table MGT 2011

- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ في جميع الاقسام الداخلية و الخارجية
- طاولة علوية مجهزة بحوض مائل لتسهيل تدفق السوائل
- خزانة في الجزء السفلي للعمود
- ترتيبات صرف المياه حسب المكان
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 900 x 2150 x 900 ملم

- Entire inner and outer parts grade 304 stainless steel,
- Inclined pooled top tray facilitating fluid flow,
- Cabinet at the underside,
- Dirty water outlet,
- Dimension (WxLxH): 900x2150x900 mm.



وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

طاولة غسيل الجسم Body Washing Unit MCYS 9003

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304.
- مجموعة خلاط متحركة على السكة.
- التحميل والتفريغ السهل بفضل تعديل الارتفاع بواسطة الدواسة الهيدروليكية.
- بطانة اسطوانة متحركة تسهل عملية حركة الجسم.
- مخزن تجميع خاص لوحدة النفايات.
- طاولة عمل خاصة ذات مغسلة يد وخلاط.
- أربع عجلات، عجلتين منها ذات مكابح.
- النقل السهل من غرفة التشريح إلى منطقة الغسل.
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 1100 x 2200 x 600/900 مم.
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 540 x 2000 x 900 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Movable, spiral faucet for pressurized water on rail,
- Easy operate with hydraulic and foot-operated height adjustment,
- Easy body movement with moving rollers,
- Rounded edge collecting hopper for waste,
- Integrated work table with washing sink and extensible faucet,
- Four castors with two brakes,
- Easy transfer to washing area,
- Washing table dimensions (WxLxH): 1100x2200x600/900 mm.
- Work table dimensions (WxLxH): 540x2000x900 mm.



عربة نقل الجثث Cadaver Trolley MCTA 9010

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- نظام نقل مناسب لثلاجات الموتى في وحدات المشرحة
- أربع عجلات (عجلتان مزودتان بفرامل إيقاف).
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 500*2150*680 مم.

- For entire sterilization required places,
- 304 grade stainless steel,
- Cadaver trolley is designed for easy movement and work in conjunction with morgue unit,
- Four castors with two brakes,
- Dimension (WxLxH): 680x2150x500 mm.



عربة نقل الجثث مع غطاء هيدروليكي Cadaver Trolley (with Lid) MCTA 9011

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- نظام نقل مناسب لثلاجات الموتى في وحدات المشرحة
- نظام غطاء ضد الصدمات
- أربع عجلات (عجلتان مزودتان بفرامل إيقاف).
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 920*2150*680 مم.

- For entire sterilization required places,
- 304 grade stainless steel,
- Cadaver trolley is designed for easy movement and working conjunction with morgue unit,
- Lid with shock absorber mechanism for sudden movements,
- Four castors with two brakes,
- Dimension (WxLxH): 680x2150x920 mm.





رافعة الجثث الهيدروليكية Cadaver Lift (Hydraulic) MKL 9002

- لتعقيم كامل الأماكن المطلوبة
- 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ
- نظام رفع هيدروليكي بمقبض
- قادرة على رفع ما يصل إلى 150 كجم.
- سهولة الوصول إلى الخلايا الأولى والثانية والثالثة من وحدة المشرحة
- أربع عجلات مع فرامل
- البعد (WxLxH): 640x2020x380 / 1700mm

- For entire sterilization required places,
- 304 grade stainless steel,
- Hydraulic lift system hand operated,
- Able to lift up to 150 Kg.,
- Easy to access to first, second and third cells of morgue unit,
- Four castors with two brakes,
- Dimension (WxLxH): 640x2020x380/1700 mm.



رافعة الجثث القابلة للشحن Cadaver Lift (Chargeable) MKL 9001

- لتعقيم كامل الأماكن المطلوبة
- من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
- نظام الرفع الهيدروليكي.
- قادرة على رفع ما يصل إلى 150 كجم.
- بطارية قابلة للشحن ويمكن استخدامها لمدة تصل إلى أسبوع بدون شحن
- 220 فولت المدخلات الكهربائية. يزود الطاقة الكهربائية في حالة الانقطاع الكهربائي
- سهولة الوصول إلى الخلايا الأولى والثانية والثالثة من وحدة المشرحة
- أربع عجلات مع فرامل
- الأبعاد (WxLxH): 600x2100x380 / 1740 ملم

- For entire sterilization required places,
- 304 grade stainless steel,
- Hydraulic lift system. Able to lift up to 150 Kg,
- Chargeable battery and can be used up to one week without charge,
- 220 V electric input. Supplies electric power in case of electric cut,
- Easy to access to first, second and third cells of morgue unit,
- Four castors with two brakes,
- Dimension (WxLxH): 600x2040x380/1700 mm.





وحدة تشريح مع حوض Dissection Unit (with Sink) MDME 4010

- لقد تم تصميمها على ان يتم استعمالها في مختبرات التشريح.
- تم تصنيع المنتج من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- التحرك بعشرة اتجاهات مستقلة بواسطة جهاز التحكم ذات عصا التحكم.
- جهاز التحكم عن بعد بشكل اختياري.
- المغسلة المتكاملة مع الطاولة والطاحونة.
- لوحة ذات جهاز تحكم يدور بـ 360 درجة .
- داعم الرأس, الذراع , الارجل الاختياري.
- اختيار التصنيع في القياسات الخاصة.
- الأبعاد (ExBxY) : 760 × 2600 × 850 ملم

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 10 directions of movement with joystick control,
- Optional remote controller,
- Sink and disposal unit,
- Control panel can rotate 360°,
- Head, arm, foot rests are optional
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 760x2600x850 mm



وحدة تشريح مع حوض Dissection Unit MDM 4011

- لقد تم تصميمها على ان يتم استعمالها في مختبرات التشريح.
- تم تصنيع المنتج من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- التحرك بعشرة اتجاهات مستقلة بواسطة جهاز التحكم ذات عصا التحكم.
- المواصفات التي تزيل الروائح الغير المرغوبة بها.
- نظام التميرير الاسطواني الذي يقوم بتحريك الجثة.
- اختيارات التصنيع بقياسات خاصة .
- الأبعاد (ExBxY) : 760 × 2000 × 850 ملم

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 10 directions of movement with joystick control,
- Optional remote controller,
- Odour system, roller system,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 760x2000x850 mm





وحدة تشريح مع حوض Dissection Unit (Fixed) MDME 4021

- لقد تم تصميمها على ان يتم استعمالها في مختبرات التشريح.
- تم تصنيع المنتج من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- المواصفات التي تزيل الروائح الغير المرغوبة بها.
- النظام ذات المغسلة والخلط المتعددة الوظائف.
- مأخذ التيار الذي لا يتأثر من الماء ورف الالات القابلة للدوران بـ 360 درجة.
- عدد 3 من الطاولات ذات المصفاة والقابلة لاجراجها.
- اختيارات التصنيع بقياسات خاصة.
- الأبعاد (ExBxY) : 760 × 2600 × 850 ملم

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Odour system, roller system,
- Sink and functional battery system,
- Instrument shelf can rotate 360°, wetproof plug system,
- 3 pieces removable tray,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 760x2600x850 mm.



طاولة التشريح (مع نظام اسطواني) Dissection Table (Roller System) MDM 4020

- لقد تم تصميمها على ان يتم استعمالها في مختبرات التشريح.
- تم تصنيع المنتج من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- المواصفات التي تزيل الروائح الغير المرغوبة بها.
- التحرك دون تحريك الجثة بواسطة نظام الاسطوانة.
- النظام ذات المغسلة والخلط المتعددة الوظائف.
- امكانية الربط بنظام التهوية.
- اختيارات التصنيع بقياسات خاصة.
- الأبعاد (ExBxY) : 760 × 2000 × 850 ملم

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Odour system, roller system,
- Sink and functional battery system,
- Instrument shelf can rotate 360°, wetproof plug system,
- Ventilation system optional,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimension (WxLxH): 760x2000x850 mm.





MKSH 2502



MKSH 2512

وحدة تخزين الجثث Cadaver Storage Unit MKSH 2500

- لقد تم تصميمها على ان يتم استعمالها في مختبرات التشريح.
- تم تصنيع المنتج من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة 304 بالكامل.
- المواصفات التي تزيل الروائح الغير المرغوبة بها.
- التحرك دون تحريك الجثة بواسطة نظام الاسطوانة.
- مأخذ التيار الذي لا يتأثر من الماء ورف الالات القابلة للدوران بـ 360 درجة.
- تشكل حوض حفظ الجثث من قسمين، القسم الاول حوض السائل والقسم الثاني حوض التغليف الخارجي.
- الطبقة ما بين الحوضين 60 ملم.
- ان احواض حفظ الجثث ذو سعة 2-3-4 و 6 جثث.
- من الممكن ان يتم القيام بالتصنيع مبرد وبدون مبرد.
- يعمل بالنظام الهيدروليكي، من الممكن ان يتم اخراج الجثة الى الخارج بمساعدة المصعد. او وضعها في مكانها مرة اخرى

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Odour system, roller system,
- Instrument shelf can rotate 360°, wetproof plug system,
- The cadaver storage pool consists of two parts, the first section The first section be formed with liquid pool and the second section be formed with covering,
- There is a 60 mm gap between two sections,
- Cadaver storage pools have 2-3-4 and 6 cadaver capacities,
- With cooling or without cooling system production is optional,
- The pool with cooling system has cadaver mousturising system,
- The unit works with hydraulic system. Cadaver can take off and put back by cadaver lift,
- Custom made production in different sizes and designs,

الرمز	السعة	النوع	القياسات
MKSH 2502	2 جثتين	ذو تبريد	105×250×100 سم
MKSH 2503	3 جثث	ذو تبريد	145×250×100 سم
MKSH 2504	4 جثث	ذو تبريد	105×250×160 سم
MKSH 2506	6 جثث	ذو تبريد	145×250×160 سم
MKSH 2512	2 جثتين	ذو تبريد	105×240×86 سم
MKSH 2513	3 جثث	ذو تبريد	145×240×86 سم
MKSH 2514	4 جثث	ذو تبريد	105×240×145 سم
MKSH 2516	6 جثث	ذو تبريد	145×240×145 سم

Code	Capacity	Type	Dimensions
MKSH 2502	2 Cadavers	Refrigerated	100x250x105 cm
MKSH 2503	3 Cadavers	Refrigerated	100x250x145 cm
MKSH 2504	4 Cadavers	Refrigerated	160x250x105 cm
MKSH 2506	6 Cadavers	Refrigerated	160x250x145 cm
MKSH 2512	2 Cadavers	Unrefrigerated	86x240x105 cm
MKSH 2513	3 Cadavers	Unrefrigerated	86x240x145 cm
MKSH 2514	4 Cadavers	Unrefrigerated	145x240x105 cm
MKSH 2516	6 Cadavers	Unrefrigerated	145x240x145 cm



المعدات العامة للمستشفيات
من الفولاذ المقاوم للصدأ
**General Stainless Steel
Hospital Equipments**



عربة الطوارئ Emergency Cart MCCA 6440

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- لوحة سطحية مزودة بحاجز مصنوع من مادة بلاستيك Abs وهكيل لإبصاراً
- درج بلاستيكي قابلة للفصل مع إمكانية تجزئة القسم الداخلي (5 عدد)
- لوحة الدفبريلتور قابلة لضبط ارتفاعه او عرضها.
- حامل محلول قابل لضبط ارتفاعه. لوحة الـ CRP
- معدة توصيل أنبوب الأوكسجين.
- دلو النفايات وسلّة بلاستيكية.
- أربع عجلات (عجلتان مزودتان بفرملة إيقاف).
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 640x620x940 مم

- For entire sterilization required places,
- ABS worktop with barrier. Electrostatic painted body,
- 5 removable and sealable plastic drawers with separators,
- Height and width adjustable defibrillator board,
- Height adjustable IV Pole. CPR board. Oxygen tube holder belts,
- Waste receptacle and plastic shelf. Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 620x640x940 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

عربة التخدير Anesthesia Cart MCCA 6450

- لوحة سطحية مزودة بحاجز مصنوع من مادة بلاستيك Abs
- درج بلاستيكي قابل للفصل مع إمكانية تجزئة القسم الداخلي (5 عدد)
- تسعة صناديق الأدوية بلاستيكية قابلة لارتفاعها في القسم السطحي.
- معدة توصيل أنبوب الأوكسجين.
- دلو النفايات وسلّة بلاستيكية.
- أربع عجلات (عجلتان مزودتان بفرملة إيقاف).
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 640x620x940 مم

- For entire sterilization required places,
- ABS worktop with barrier. Electrostatic painted body,
- 5 removable and plastic drawers with separators,
- Height adjustable transparent compartments for drugs,
- Waste receptacle and plastic basket,
- Four castors with two brakes,
- Dimension (WxLxH): 620x640x940 mm.



وحدات حفظ الموتي-الشرائح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

عربة تضميد للعناية المركزة Intensive Care Dressing Trolley MYPA 7520

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- حوض تجميع سيرون، قوارير الباتيكون و ماشابه ذلك
- ثلاث صناديق بلاستيك، درجين و طاولة كتابة
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 450x560x1050 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Place to holding the serum, baticon, bottle,
- With 3 plastic boxes, 2 drawers and writing tray,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 450x560x1050 mm.



عربة الطوارئ و التضميد Emergency and Dressing Cart MAPA 6445

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- درج بلاستيكي قابل للفصل مع إمكانية تجزئة القسم الداخلي (5 عدد)، مزود بنظام قفل مختوم.
- حامل محلول قابل لضبط ارتفاعه
- معدة توصيل أنبوب الأوكسجين.
- دلو النفايات وسللة بلاستيكية.
- أربع عجلات (عجلتان مزودتان بفرملة إيقاف).
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 450x700x940 مم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 5 removable and sealable plastic drawers with separators,
- Height adjustable IV Pole. Oxygen tube holder,
- Waste receptacle. Four castors with two brakes,
- Dimension (WxLxH): 450x700x940 mm.



عربة الادوية Drug Trolley MIA 7530

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- حسب الطلب فولاذ مقاوم للصدأ او نظام منع تعطل الفرامل
- خمسة صفوف دروج للعلاج بغطاء عمودي من البلاستيك
- سلة نفايات من البلاستيك قابلة للإزالة
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 980x500x1080 ملم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Plastic tilting drug bins
- Removable plastic waste receptacle,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 430x700x1080 mm.



عربة الادوية و التخدير

Drug Anesthesia Trolley
MIA 8500

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- القسم العلوي: صندوق الحاقن و علاقة السيرون
- القسم السفلي: صندوق الادوية و الادراج
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 500x700x1000 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Injector box and IV pole on the top,
- Drug boxes and drawers on the bottom,
- Dimensions (WxLxH): 500x700x1000 mm.



عربة الادوية

Drug Trolley
MAPA 7520

- تستخدم في جميع اوساط العيادات والاساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- الفولاذ المقاوم بالصدأ بجودة 304 بالكامل.
- عدد 5 من الادراج وادراج العمل.
- الخزائنة ذات الغطاء والجدار المزدوج ورف قابل للاعداد من الجانب.
- أعين الدواء ذات الغطاء العامودي البلاستيكي على شكل 9 صفوف من الاعلى. الارتفاع القابل للضبط.
- علبة للقطن وصينية قابلة للاخراج.
- دلو النفايات ذات الغطاء البلاستيكي في السطح الجانبي.
- اربعة اطارات اثنان منها ذو فرامل.
- الأبعاد (ExBxY) : 900 × 550 × 1600 ملم



- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 5 drawers and a working platform and cabinet with adjustable shelf
- 9 tilt bins,
- Removable tray and a cotton box,
- Push handle on both side
- Removable Plastic dustbin,
- Four wheels with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 900x550x1000 / 1600 mm



عربة الطوارئ Emergency Cart MCCA 6500

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- أدراج البلاستيك (ABS)
- خمسة أدراج، ثلاثة منها ضيقة وواحدة متوسطة وواحدة كبيرة، قابلة للتقسيم من داخلها.
- سبورة كتابة مخفية تحت اللوحة العلوية.
- نظام درج ذو قفل مركزي.
- شماعة المصل، حامل أنبوب الأكسجين، لوح قلبي، طاولة مزيل الرجفان.
- وعاء النفايات مع غطاء.
- أربع عجلات، عجلتين منها ذات مكابح.
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 580 x 780 x 1020 مم.

- For entire sterilization required places,
- ABS plastic body and drawers,
- 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with seperators,
- Writing board concealed inside the cart,
- Drawers with central lock system,
- IV stand, oxygen tank holder, cardiac board and defibrillator shelf,
- Waste bin with lid,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm



عربة المعالجة والادوية Medicine and Treatment Cart MCCA 6510

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- أدراج البلاستيك (ABS)
- خمسة أدراج، ثلاثة منها ضيقة وواحدة متوسطة وواحدة كبيرة، قابلة للتقسيم من داخلها.
- سبورة كتابة مخفية تحت اللوحة العلوية.
- نظام درج ذو قفل مركزي.
- علب أدوية قابلة للميلان (6-6 علب).
- وعاء النفايات مع غطاء.
- أربع عجلات، عجلتين منها ذات مكابح.
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 580 x 780 x 1020/1520 مم.

- For entire sterilization required places,
- ABS plastic body and drawers,
- 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with seperators,
- Writing board concealed inside the cart,
- Drawers with central lock system,
- Tilt bin units (4-5-6 pcs capacity)
- Waste bin with lid,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm



عربة التضميد Dressing Cart MCCA 6520

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- أدراج البلاستيك (ABS)
- خمسة أدراج، ثلاثة منها ضيقة وواحدة متوسطة وواحدة كبيرة، قابلة للتقسيم من داخلها.
- سبورة كتابة مخفية تحت اللوحة العلوية.
- نظام درج ذو قفل مركزي.
- وعاء النفايات مع غطاء.
- أربع عجلات، عجلتين منها ذات مكابح.
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 780 x 1020 x 580 مم.



- For entire sterilization required places,
- ABS plastic body and drawers,
- 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with separators,
- Writing board concealed inside the cart,
- Drawers with central lock system,
- Waste bin with lid,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm

الملحقات والاختيارات Accessories & Options



علبة الادوية ذات الدورات
Tilt bin organizers



علب الادوية ذات الدورات
Tilt bin unit



طقم الربط الكهربائي
Plug outlet strip



طاولة الديويفيبيراتور
Defibrillator shelf



الغطاء الواقي العلوي الشفاف
Transparent top protective cover



اطار
Castors



مقسم داخل الدرج
Drawer dividers




طاولة الملحقات
Accessories stand



نظام قفل الكسر المركزي
Keyless lock with plastic seal



خشب الكتابة الذي يمكن اخفاؤه وذات المزلج
Extended surface with sliding



تلوين الدرج
Color tag for drawers



تسمية الدرج
Drawer tag holder



الخشب الكاردياتيكي
Cardiac board



علاقة (حاملة) المصل
I.V. Stand



دلو النفايات ذات الغطاء
Waste bin with lid



ماسك خزان الاوكسجين
Oxygen tank holder

عربة الطوارئ Emergency Cart MCCA 6460

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- اللوحة العلوية من مادة بلاستيكية (ABS) مضادة للبكتيريا.
- أدراج ذات سكك متداخلة.
- أدراج مت الألمنيوم HPL (مدمج).
- طاولة مزيل الرجفان HPL، شماعة المصل، لوحة الإنعاش.
- مقبض ألومنيوم، مقابض أدراج من الفولاذ المقاوم للصدأ، مخزن القفازات، سلة المهملات.
- أربع عجلات، عجلتين منها ذات مكابح.
- الأبعاد (العرضxالطورxالارتفاع): 600 × 840 × 1080 مم.



- For entire sterilization required places,
- Antibacterial ABS top,
- Thickness of ABS top: 2mm, drawers with telescopic rails,
- Ergonomic design with aluminum frame,
- 5 drawers with HPL material,
- Drawers with central lockable system,
- Frame is epoxy powder coated, HPL defibrillator table,
- Resuscitation table and IV stand,
- Gas bottle holder (Ø15x40Hcm – max 35 kgs),
- Four castors with two brakes, Ø125mm,
- S.S. handles and shelf for gloves,
- Aluminum push handle, dustbin,
- Dimensions (WxLxH): 600x840x1080 mm.

عربة المعالجة والادوية Medicine and Treatment Cart MCCA 6470

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- اللوحة العلوية من مادة بلاستيكية (ABS) مضادة للبكتيريا.
- أدراج ذات سكك متداخلة.
- أدراج مت الألمنيوم HPL (مدمج)
- مقبض ألومنيوم، مقابض أدراج من الفولاذ المقاوم للصدأ، مخزن القفازات، سلة المهملات.
- علب أدوية بلاستيكية قابلة للميلان.
- أربع عجلات، عجلتين منها ذات مكابح.
- الأبعاد (العرضxالطورxالارتفاع): 600 × 840 × 1080 مم.

- For entire sterilization required places,
- Antibacterial ABS top,
- Thickness of ABS top: 2 mm.
- Drawers with telescopic rails,
- Ergonomic design with aluminum frame,
- 5 drawers with HPL material,
- Drawers with central lockable system,
- Frame is epoxy powder coated,
- Resuscitation table, tilt bin units 6+6,
- Four castors with two brakes, Ø125 mm.
- S.S. handles and shelf for gloves,
- Aluminum push handle, dustbin,
- Dimensions (WxLxH): 610x840x1080 mm.



عربة الادوية مع 9 ادراج Dressing Cart MCCA 6480

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- اللوحة العلوية من مادة بلاستيكية (ABS) مضادة للبكتيريا.
- أدراج ذات سكك متداخلة.
- أدراج مت الألمنيوم HPL (مدمج).
- مقبض ألومنيوم، مقابض أدراج من الفولاذ المقاوم للصدأ، مخزن القفازات، سلة المهملات.
- أربع عجلات، عجلتين منها ذات مكابح.
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 600 × 840 × 1080 مم.

- Antibacterial ABS top,
- Drawers with telescopic rails,
- Ergonomic design with aluminum frame,
- 5 drawers with HPL material,
- Diameter of castors: 125 mm.
- Dimensions (WxLxH): 600x840x1080 mm.



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتي-التشريح
Morgue & Anatomy Units

عربة الادوية (مع ادراج) Medicine Cart MCCA 6490

- الطبلة العلوية من بلاستيك ABS المضاد للبكتيريا.
- الادراج التلسكوبية ذات الزوايا.
- جسم الالمنيوم المعقد للجنة من خلال مقاطع ذات زوايا الالمنيوم ذات السحب الخاص.
- صينية الادراج القابلة للاخراج من البلاستيك ABS حسب ISO الاعتيادية على ان يتكون من 8 صفوف 10 سم، 1 صف 20 سم.
- مقبض ماسك مصنوع من الالمنيوم ذو الصيغة الخاصة.
- اربعة اطارات اثنان منها ذات فرامل .
- الأبعاد (ExBxY) : 800 × 560 × 1600 ملم.

- ABS material top,
- Telescopic drawers,
- Aluminium structure, laminated body.
- 8 drawers 100 mm and a drawer 200 mm, ABS plastic removable drawer trays,
- Aluminum push handles on both sides,
- Four wheels with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 800x560x1600 mm



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

عربة تحضير الأدوية Drug Preparation Trolley MPA 7510

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- حسم مطلي بالكهرباء الساكنة و اربع عجلات مزودة بفراملين
- حوض تجميع سيرون، قوارير الباتيكون و ماشابه ذلك، نظام منع تعليق المكابح في الطاولة الموجودة في الاعلى
- صندوق الحافن و سلة سلكية
- طاولة كتابة و درج
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 500x700x1050 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Electrostatic painted body and wheels with 2 breaks,
- Place for serum, baticon, bottle,
- With injector box and wire basket,
- With writing tray and two drawers,
- Dimensions (WxLxH): 430x700x1050 mm.



عربة التضميد Dressing Trolley MPA 7500

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- حوض تجميع سيرون، قوارير الباتيكون و ماشابه ذلك
- علاقة سيرون، قسم بادراج و قسم بخزانة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 450x600x850 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Baticon and bottle holders,
- IV pole, cupboard and drawer,
- Dimensions (WxLxH): 450x600x850 mm.



عربة التضميد Dressing Trolley MKAS 7550

- في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم،
- اللوحة الفولاذية المقاومة للصدأ بجودة 304،
- الجسم والادراج ذات الطلاء الفرني، اربعة اطارات اثنان منها ذات فرامل ،
- من الممكن ان يتم تصغير الطبلية العليا بواسطة اليه افقية او تكبيرة من الجوانب،
- عدد ثلاثة من مخازن منتجات اكثر عن طريق الادراج العميقة والواسعة،
- الأبعاد (ExBxY) : 500 × 500 × 850 ملم.

- For entire sterilization required centers,
- Sheet raw material, 304 grade stainless steel material folding top,
- Four wheels with two brakes
- Three large drawers
- Dimensions (WxLxH): 500x500x850 mm



عربة التضميد

Dressing Trolley
MAPA 7505

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- أربع عجلات ، اثنان بها فرامل.
- الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب.
- وعاء متحرك من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- دلو نفايات مع دواسة القدم .
- الأبعاد 550x860x900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- Removable stainless steel bowl,
- Dustbin with pedal,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.



عربة التضميد متعددة الاستخدامات

Multi Purpose Dressing Cart
MAPA 7515

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- مع مقبض دفع.
- حامل الزجاجات والقطن على الطاولة العلوية.
- حاويات تحت الطاولة العلوية عند الرغبة.
- دلو نفايات القابل للإزالة مع دواسة القدم.
- أربع عجلات ، اثنان بها فرامل.
- الأبعاد 430x580x870 ملم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Push Handle,
- Glass bottles, cotton jar, tweezers on top,
- Removable side tray and bowl,
- The dustbin on side to easier use,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 430x580x870 mm.



طاولة غسيل الأطفال Baby Washing Table MBE 1060

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- خزانة برف في القسم السفلي
- من اجل غسيل الطفل بركة ضحلة و حوض واسع
- حاجز عالي ضد رذاذ المياه
- قسم من اجل تجفيف و وزن الطفل
- كرة من الفولاذ الغير قابل للصدأ بالامكان تعديلها حسب الارضية
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 700x1800x850 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Cupboard with shelves at lower part,
- Sink for washing babies,
- Splashback, field for drying and weighing,
- Stainless steel adjustable feet,
- Dimension (WxLxH): 700x1800x850 mm.



طاولة تحضير الجص Plaster Preparation Table MAM 1070

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- حوض جبس يفتح بنظام الامالة
- ادراج بلوك عدد اربعة
- بالوعة من اجل تحضير الجبس و بالوعة من اجل غسل اليدين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
- كرة من الفولاذ الغير قابل للصدأ بالامكان تعديلها حسب الارضية
- 600x1800x850 mm

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Single sink ,3 block drawers and a closed cabinet
- Custom made production in different sizes and designs,
- Stainless steel adjustable feet,
- Dimension (WxLxH): 600x1800x850 mm.



حوض التخلص من النفايات السائلة مع خزانة مياه Liquid Waste Disposal Sink MSE 4410

- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304.
- معدات الصرف الصحي مع كوع خاص لتصريف المياه الملوثة مع إمكانية التخلص تماماً من النفايات شبه السائلة وشبه الصلبة بواسطة المصرف بقطر 70 مم مع سيفون بخزان.
- مغسلة اليدين مع نظام خلاط بأنبوب لولبي.
- لوحة علوية ذات حاجز.
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 600 × 1600 × 850 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- To disposal semi-liquid, semi-solid wastes with Ø70 mm. diameter drainage and reservoir,
- Hand washing sink with extensible faucet,
- Barrier for liquid splashes,
- Dimensions (WxLxH): 600x1600x850 mm.



MSE 4420



معدات فولاذية غير قابلة للصدأ في وحدة التعقيم المركزي
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

التنظير
Endoscopy

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ لغرف العمليات
Operating Room Stainless Steel Equipments

وحدات حفظ الموتى-التشريح
Morgue & Anatomy Units

معدات فولاذية غير قابلة للصدأ للمستشفيات العامة
General Stainless Steel Hospital Equipments

حوض التخلص من النفايات السائلة مع خزانة مياه Liquid Waste Disposal Sink MSE 4400

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريعة والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- بجودة 304 من الفولاذ الذي لا يصدأ
- رجل ذات كرة فولاذية غير قابلة للصدأ او عجلات يمكن تعييرها حسب الحاجة
- بالوعة الصرف السائل تكون مخروطية كبيرة
- تركيب نظام ازرار فلاش لتصريف السائل
- بطارية و بالوعة غسل اليدين
- انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 700 x 1370 x 900 ملم

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Stainless steel adjustable feet,
- Large conical liquid discharge sink,
- Liquid discharge system with flush button system,
- Hand washing sink and tab,
- Custom made production in different sizes and designs,
- Dimensions (WxLxH): 700x1370x900 mm.



حامل زجاجات البول (قابل للتثبيت على الحائط) Urine Bottles Holder (Wall Mounted) MORS 5050

- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304.
- مع مغسلتين لغسل المواد، ووحدة مونيغولت ثلاثية.
- الأبعاد (العرضxالارتفاع): 700 x 2000 x 850 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Wall mounting brackets,
- Possibility to mount on washing unit,
- Water collection base shelf,
- Dimensions (WxLxH): 260x600x500 mm.



عربة نقل الصواني Hotbox Tray Trolley MTTA 6010

- في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- قدرة استيعاب صينية متساوية الحرارة في الصف الامامي
- مصد لامتصاص الضربات على الجوانب
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 560 x 460 x 1630 ملم

- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- 10 isothermal tray capacity,
- Bumpers on the corners,
- Dimensions (WxLxH): 460x560x1630 mm.



صينية حافظة للحرارة Hotbox MHBI 6000

- مثالية من اجل خدمة طعام المرضى
- طبق بخمسة اعين
- حامي لحرارة الطعام
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 380x530x120 ملم

- Suitable for patient food service,
- 5 plate compartments,
- Keeps foods hot,
- Dimension (WxDxH): 380x530x120 mm.



حوض غسيل الممسحة Mop Washing Sink MPYE 1071

- يستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- حوض عريض وعميق مكبوس
- مناسب لغسل ممسحات و مساند عالية
- نظام السطحية القابل لرفعه
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع):

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Molded wide and deep sink,
- Back side is raised to prevent water drips,
- Removable grid,
- Dimensions (WxLxH): 600x600x500/910 mm.



شفرة	البعد
Code	Dimension
MPYE 1071	600x600x500 / 910 mm
MPYE 1072	700x700x500 / 910 mm

عربة نقل اسطوانة الغاز الطبي Medical Gas Cylinder Trolley MTTA 4021

- يستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم.
- مسحوق الطلاء الذي تم وضعها في الفرن على جسم الالمنيوم.
- الرأس القابل للاخراج والواقى المنظم.
- الغطاء العلوي القابل للاخراج من اجل وضع الانبوب.
- خمسة اطارات من الارجل المصبوبة لحقن الالمنيوم.
- سعة النقل لغاية الانابيب بسعة 140 ملم.

- For entire sterilization required centers,
- Epoxy coated aluminum body,
- Removable head regulator with protective cap,
- Aluminum raw material five castors,
- 140 mm gas cylinder carrying capacity.



صندوق حفظ الادوية من الفولاذ المقاوم للصدأ Narcotic Cabinet (Stainless Steel) MPND 4455

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304..
- نظام قفل إلكتروني مع نظام إنذار صوتي .
- نظام تغطية الجدران .
- الأبعاد 400x500x500 ملم .

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Electronic locking system with audible alarm system,
- Walled cover system,
- Dimensions (WxLxH): 400x500x500 mm.



صندوق حفظ الادوية من الفولاذ المقاوم للصدأ Narcotic Cabinet MND 4444

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- فرن الكترولستاتيك مطلي.
- نظام قفل مزدوج على كل باب.
- عيون مزدوجة ، أبواب مزدوجة ، شبكة تهوية على الأبواب.
- نظام مثبت على الحائط.
- ابواب باللون الأحمر والأخضر.
- الأبعاد (WxLxH): 200x700x500 ملم.

- For entire sterilization required places,
- Electrostatic painted,
- Double compartments, two doors and air circulation grids,
- Double locking system.
- Wall mounted for convenient access. Red and green colored doors,
- Dimensions (WxLxH): 200x700x500 mm.



عربة جمع الثياب المتسخة Dirty Linen Trolley MKA 4400

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
 - جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
 - قماش خيش للغطاء
 - اربع عجلات مزودة بفراملين
 - انتاج حسب الرغبة بتصاميم و قياسات مختلفة حسب الطلب
 - الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 600x950x850 ملم
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - W/Canvas case,
 - Four castors with two brakes,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 600x950x850 mm.



عربة جمع الثياب الجافة (من البولي ايثيلين) Dry Linen Trolley (Polyethylen Body) MKCA 295

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
 - اطار أنبوبي من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
 - وعاء من البولي ايثيلين
 - أربع عجلات ، اثنان بها فرامل
 - الأبعاد 720x900x830 ملم
- For entire sterilization required centers laundry,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Polyethylen body,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 720x900x830 mm.



عربة نفايات متحركة Dustcart (Mobile) MPCA 4550

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
 - مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304..
 - إمكانية فتح كيس القمامة بالدواسة بدون لمس.
 - الأبعاد 410x520x1020 ملم
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Foot operated,
 - Dimensions (WxLxH): 410x520x1020 mm.



عربة الثياب النظيفة و المتسخة Dirty-Clean Laundry Trolley MSKA 4500

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
 - مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
 - حقيبتان من القماش بألوان مختلفة متسخة ونظيفة
 - أربع عجلات ، اثنان بها فرامل.
 - الإنتاج بمختلف التصاميم والأحجام حسب الطلب
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 2 Different colour removable bags for dirty and clean area,
 - Four castors with two brakes,
 - Flexible production in different designs and dimensions,
 - Dimensions (WxLxH): 500x1120x1050 mm.



عربة الثياب النظيفة و المتسخة مع غطاء Dirty-Clean Laundry Trolley (with Lid) MICA 4530

- تستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
 - مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
 - نظام غطاء دواسة تعمل بالقدم ،
 - كيس قماش قابل للإزالة بلونين مختلفين لقذر ونظيف ،
 - أربع عجلات ، اثنان بها فرامل
 - الأبعاد 500x1050x1000 ملم
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Foot operated lid system,
 - 2 different colour removable and bags for dirty and clean area,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 500x1050x1000 mm.



عربة توزيع الثياب النظيفة و المتسخة Dustcart (Mobile) MKDA 290

- تستخدم في جميع البيئات السريرية والعيادات التي تحتاج إلى التعقيم ،
 - جسم حامل من الفولاذ المقاوم للصدأ ،
 - 3 أرفف حاجزة ، قماش مشمع قابل للإزالة ،
 - أربع عجلات ، اثنان بها فرامل
 - الأبعاد 880x550x900 ملم
- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 3 pieces shelves with barrier on 3 sides, removable bag,
 - Four wheels with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 880x550x900 mm



عربة نقل المواد

Material Transportation Trolley (with Repository)
MTA 2117

- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- تصميم مناسب لنقل الأحمال الثقيلة،
- نظام عجلات قابل للتغيير وفقاً لنوع الخدمة،
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 830 × 500 × 700 مم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Designed suitable to carry heavy loads,
- Modifiable castors system according to service type,
- Dimensions (WxLxH): 500x700x830 mm.



شعاعة المئازر (خماسية)

Lead Apron Hanger
MKOA 4602

- يستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- عدم وجود أي خطر سقوط بفضل علاقات مربوطة في الهيكل
- إمكانية وضع مئازر ثقيلة بفضل علاقة دوارة قابلة للتحرك
- أربع عجلات (عجلتان مزودتان بفرامل إيقاف).
- خمس علاقات ثابتة وهيكل مدعم بأعمدة بروفيل.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Body hanger bearing system with zero risk of falling,
- Placing heavy aprons with comfortable swivel hanger system,
- Four castors with two brakes. Ergonomic design.
- Dimensions (WxLxH): 800x500x1150mm



شفرة	البعاد
Code	Product
MKOA 4602	5 Askı / 5 Hanger
MKOA 4603	10 Askı / 10 Hanger

شعاعة المئازر (خماسية)

Lead Apron Hanger
MKOA 4600

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اربع عجلات مزودة بفراملين
- هيكل مدعم بأعمدة جانبية و خمس علاقات

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Four castors with two brakes,
- 5 hanger backed by metal columns.



سرير الفحص

Manual Examination Table
MPD 3010

يستخدم في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم,
مجموعة الارجل المصقولة القابل للطي الفولاذية المقاومة للجودة 304,
قسم رأس المريض بضبط الارتفاع,
السطح العلوي ذات تغليف الجلد الصناعي,
جزء تعليق المنشفة الورقية,
الابعاد (ExBxY) : 650 × 1950 × 700 ملم.

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Adjustable backrest
- Synthetic leather covered
- Paper towel hanger
- Dimensions (WxLxH): 650x1970x700mm



كرسي سحب الدم

Blood Drawing Chair
MKAK 4020

• في جميع اوساط العيادات والاوساط السريرية الذي يتوجب التعقيم,
• قسم الارجل والظهر تحت الارض للانظمة الهيدروليكية,
• مساند للذراعين القابل للضبط.,
• الاطارات او مجموعة الارجل مع الدواسات المركزية,
• الرأس القابل للغسل والقابل للاخراج.

- For entire sterilization required centers,
- Tilttable backrest and footrest via hydraulic system handle
- Adjustable armrest,
- Both castors and feet use via central pedal control system
- Washable & removable cap



مقاعد معاقين

Disabled Seats

MET 9321

- يستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- متحرك أو ثابت.
- معلق على الحائط.

- For entire sterilization required centers,
- Grade 304 stainless steel,
- Collapsible or fixed,
- Wall or floor assembly.



MET 9321



MET 9325

قضبان مسك للمعاقين

Disabled Grab Bars

MET 9331

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم.
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- ثابت او متحرك
- مثبت على الارض او على الحائط

- For entire sterilization required centers,
- Grade 304 stainless steel,
- Collapsible or fixed,
- Wall or floor assembly.



MET 9331



MET 9335



MET 9339

قضبان مسك للمعاقين

Disabled Grab Bars

MET 9341

- يستخدم في جميع أماكن العيادات الخارجية السريرية التي يجب أن تكون معقمة.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جودة 304.
- متحرك أو ثابت.
- معلق على الحائط.

- For entire sterilization required centers,
- Grade 304 stainless steel,
- Mobile or fixed,
- Wall or floor assembly.



MET 9341



MET 9343



MET 9347

خزانة مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ مقعد مع Stainless Steel Water Closet MPCR 3111

- يستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- مخزن مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ
- طقم غطاء من مواد ا ب س
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 355 x 385 x 600 ملم (MPCR 3111)

- Dimension (WxDxH): 355x600x680 mm. (MPCR 3110)
- Dimension (WxDxH): 355x600x385 mm. (MPCR 3111)



MPCR 3110

MPCR 3111

مرحاض من الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel Toilet (With Jet Flush) MPTJ 3020

- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304
- غسيل جت وذات هيكل مثقب مربوط بالهيكل الرئيسي
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 170 × 650 × 600 مم.

- Jet washing through perforated structure attached to main body,
- Dimensions (WxLxH): 600x650x170 mm.



من الفولاذ المقاوم للصدأ مقعد قابل للتثبيت على الحائط Wall Mounted Pissoir MPCP 3112

- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة 304
- نظام تركيب على حائط
- طول العمر الافتراضي واستعمال صحي
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع): 360x400x620 مم

- Wall mounted,
- Hygienic and life time use,
- Dimension (WxDxH): 360x400x620 mm.



دش من الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel Shower Stall MPDT 3070

- الأبعاد MPBT 3070 700x700x950
- الأبعاد MPBT 3075 750x750x200
- الأبعاد MPBT 3080 800x800x950



- MPDT 3070 Dimensions (WxLxH): 700x700x950 mm.
- MPDT 3075 Dimensions (WxLxH): 750x750x200 mm.
- MPDT 3080 Dimensions (WxLxH): 800x800x950 mm.



مغسلة من الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Washbasin (Wall type) MDML 4040

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- يركب على الجدار،
- التحكم بواسطة الركبة، مدخل ماء مفرد أو مدخل ماء مزدوج ذو تحكم بالحرارة،
- موزع صابون سائل عالي مثبت على الخلف،
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 400 × 400 × 225 مم.

- For entire sterilization required centers,
- Made of 304 quality stainless steel, wall-mounted,
- Knee operated, single or temperature controlled double water inlet,
- Liquid soap dispenser mounted on high backrest,
- Dimensions (WxLxH): 400x400x225 mm.

MDML 4041 MDML 4041 Stainless Washbasin Elbow Operated Liquid Soap Disp. (500 ml.)	
MDML 4042 MDML 4042 Stainless Washbasin Photocell Operated Liquid Soap Disp. (1000 ml.)	



حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel Sink MAKE 4150

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304.
- تدفق مياه قابل للتحكم بالقدم.
- صمام ضبط درجة الحرارة المياه.
- يركب على الجدار.
- الأبعاد (العرض*الطول*الارتفاع): 450 × 500 × 850 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Foot operated flow system,
- Water temperature adjustment valve,
- Wall mounted,
- Dimensions (WxLxH): 450x500x850 mm.



حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Washbasin System MDML 4050

- يستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304.
- خلاط ذو حساس ضوئي مع موزع صابون داخلي.
- مسند عالي وتصميم حوض بيضاوي،
- يركب على الجدار.
- الأبعاد (العرضxالارتفاع): 415 x 510 x 830 مم.

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Photocell operated faucet and built in soap dispenser,
- High backrest and elliptical sink design,
- Wall mounted,
- Dimensions (WxLxH): 700x2000x830 mm.



احواض فولاذ غير قابلة للصدأ Mounted Sink (Wall Type) MDML 4544

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات التي يجب أن تكون معقمة.
- فولاذ غير قابل للصدأ جودة 304.
- خلاط ذو حساس ضوئي مع موزع صابون داخلي.
- مسند عالي وتصميم حوض بيضاوي،
- يركب على الجدار.
- الأبعاد (العرضxالارتفاع): 155 x 360 x 360 مم.

- Grade 304 stainless steel, corner edges,
- Wall-mounted system, with tap hole,
- Dimension (WxDxH): 360x360x155 mm. (MDML 4544)



احواض فولاذ غير قابلة للصدأ Mounted Sink (Wall Type) MDML 4543

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريعة والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- جودة 304 من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- اختيار دائري او على الاطراف
- نظام مثبتة على الحائط وثقب البطارية
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 366 x 172 / 220 x 366 ملم (MDML 4543)
- الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع): 360 x 155 / (MDML 4544)

- Grade 304 stainless steel, rounded edges,
- Wall-mounted system, with tap hole,
- Dimension (WxDxH): 366x366x172 / 220 mm. (MDML 4543)



سلة مهملات ذات غطاء متأرجح Swinging Cover Thrash Can MSKC 1206

- تستخدم في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- هيكل وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات جودة 304
- غطاء سقف متأرجح سهل الاستخدام.

- For entire sterilization required centers,
- 304 quality stainless steel body and cover,
- User friendly with swinging roof cover.



شفرة	البعاد
Code	Dimension (mm.)
MSKC 1206	(6 L.)
MSKC 1211	(11 L.)
MSKC 1216	(16 L.)
MSKC 1225	(25 L.)
MSKC 1236	(36 L.)
MSKC 1245	(45 L.)
MSKC 1254	(54 L.)
MSKC 1260	(60 L.)
MSKC 1280	(80 L.)

سلة مهملات هيدروليكية Hydraulic Waste Receptacle MCKA 1109

- تستخدم في جميع العيادات الخارجية والداخلية التي يجب أن تكون معقمة.
- صلب مقاوم للصدأ - نوع الجودة
- الغطاء الأعلى القابل للغلق ببطء بفضل نظام فتح - غلق ببدالة هيدروليكية.
- ماسك كيس الزبالة
- أقدم بلاستيكية لغرض توفير توازن الأرضية.
- الأبعاد (عرض x طول x ارتفاع) : 620*300*300 مم

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Smooth movement of lid with hydraulic mechanism,
- Scissor type bin bag holder,
- Non slippery rubber feet,
- Dimension (WxLxH): 300x300x620 mm.



سلة مهملات بدالة قدم Pedal Dustbin MPCK 1110

- تستخدم في جميع بيئات العيادات السريرية والعيادات العامة التي توجب التعقيم
- فولاذ غير قابل للصدأ للجسم و الغطاء
- نظام غطاء بدواسة. دلو بلاستيكي داخلي بمقبض قابل للنزاع
- قطر الأبعاد: 245- الارتفاع 370 ملم (MPCK 1110-12 Lt.)
- قطر الأبعاد : 310- الارتفاع 370 ملم (MPCK 1111-20 Lt.)

- For entire sterilization required centers,
- Grade 304 stainless steel body and lid,
- Pedal operated lid system,
- Inner bucket made from plastic with handle and is easy, to empty and clean,
- Dimensions 12 lt. Ø 245x370 H mm.
- Dimensions 20 lt. Ø 310x370 H mm.



MPCK 1111 (20 Lt.)

MPCK 1110 (12 Lt.)

موزع مناديل

Z Fold Paper Towel Dispenser
MZKD 0495

- موزع مناشف قابل للطي (سعة 400 قطعة).
- الأبعاد (WxLxH): 100x265x365 ملم.
- موزع مناشف قابل للطي (سعة 200 قطعة)
- الأبعاد (WxLxH): 100x265x205.

MZKD 0495

Fold Paper Towel Dispenser (400 capacity)

Dimensions (WxLxH): 100x265x365 mm.

MZKD 0494

Fold Paper Towel Dispenser (200 capacity)

Dimensions (WxLxH): 100x265x205 mm.



موزع مناديل ورقية مع سلة مهملات

Combined Paper Towel Dispenser (with Trashcan)
MKHC 0496

- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- إنتاج بقص الليزر
- قسم المنشفة قابل للقفل،
- وعاء داخلي للنفايات،
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 185 × 265 × 1000 مم.

- For entire sterilization required centers,
- 304 quality stainless steel,
- Laser cutting manufacture, lockable toweling section,
- With internal waste basket,
- Dimensions (WxLxH): 185x265x1000 mm.



مطفئة سجائر

Square Pedestal Ashtray
MKKK 1753

- في كافة المرافق الصحية والعيادات الخارجية التي يجب أن تكون معقمة،
- فولاذ مقاوم للصدأ ذات جودة 304،
- إنتاج بقص الليزر
- الأبعاد (العرضxالطولxالارتفاع): 280 × 280 × 800 مم.

- For entire sterilization required centers,
- 304 quality stainless steel,
- Laser cutting manufacture,
- Dimensions (WxLxH): 280x280x800 mm.







mixto

STAINLESS STEEL HOSPITAL EQUIPMENTS

MIXTO INTERNATIONAL









mixta

معدات المستشفيات الفولاذية الغير القابلة للصدأ
STAINLESS STEEL HOSPITAL EQUIPMENTS

İvedik OSB 1518 Sk. No:4/6-8
Yenimahalle-Ankara

Tel: +90 312 394 72 15
Fax: +90 312 394 72 16

www.mixta.com.tr